

प्रकाशक  
शिवनाथकसिंह विशारद  
युवराज-प्रकाशन मंदिर  
दात्रिय-महासभा-आफिस  
लखनऊ











गोवंश,

उमके गन्धक

तथा

मेघकां

की















प्रद होता है। पशु को यह भोजन देना चाहिये, जो पचने में  
दुल्का हो। भोजन बदलकर देना चाहिये। यदि पके हुए  
खाद्य पदार्थों में एक छटाक नमक मिलाकर मिलाया जाय,  
तो उत्तम है। पाच-भर अलसी पाँच सेर पानी में पककर पाच  
के रूप में देना भी उपयोगी सिद्ध हुआ है। दूध में कड़ा  
मिलाकर मिलाया भी अच्छा है। दही दूध, पोकर, घूनी,  
सूजन-पात भी उत्तम है।

पानी—पानी गाढ़ा, गाढ़ घान्टी में भरकर १ छटाक  
एप्सम साल्ट ( अलसी नमक ) और १ सोला कपड़ी से  
छाँटकर रस तो और अब चरम हो दिलाओ।

श्वान—श्वान, हवादार तथा रोहनीवाले मकान में पशु को  
रक्खो। शीतलों हवाओं से बचाओ। गर्मी के समय बंगला को  
बन्द कर द्याओ। यह आचार्यक है कि गर्मी को रोहना हुआ  
। में श्वान बिछा जाय। बगैरे भीचे बिछाई करार दाली जाय।  
हैश्वान में दुर्गा हो तो बिछाई पानी में छानकर दियुको।  
हैश्वान में शीतल, पेंगल, हवादार घूनी बिछाई करार दो। यदि  
पशु अधिक बिछाई हो गया हो, तो दिन में पके बड़े कर बरकरे  
पदार्थों में बिछाई करार आचार्यक है। छानकर को  
दिक करार व बीटमा में दियु।

जब पशु श्वान में श्वान, जो दो दो दूध में २-३ छटा  
कायक। बीटमा में श्वान, छानकर दूध में बिछाई करार  
हो। दूध दियुके दियुको। बिछाई करार के छानकर दूध



३—भोजन । स्वास्थ्य के लिए यह हवा और पानी के बाद बहुत जरूरी है । हमने हर प्रकार के दाने व चारे शामिल हैं । भोजन उत्तम तथा शीघ्र पचनेवाला देना चाहिए । काम के अनुसार पशु की मृदाक का प्रयोग होना चाहिए । यदि जानवरों की अच्छी मिलाई व देख-रेख रहे, तो १०-१२ मास तक काम लिया जा सकता है । अतः काम करनेवाले बैलों, भूष देनेवाली व गामिन गावों को बने, जी. धान, चोकर, सरसी, बिनीला, भीय, उदर, कुलपी, जुआर, बाजरा, ममक, गंधक, हड्डी का चूरा, मूत्रे-चारे में मिलाकर दो । निरक्षर पशुओं को अलसी, गुड़ तथा सब प्रकार-प्रकार मिलाकर देना चाहिए । दो छटाक अलसी का तेल बने की रोटी में मिलाकर मिलाकर दो परम लाभ होता है ।

४—परिचर्या । जानवरों से प्रतिदिन परिचर्या लेना आवश्यक है । गामिन गावों को बरने की छतर भेंटों और काम-वाले बैलों को काम भेंटों से दो पंटे घूरे मिला दिया करो । बघों की मोड़ देना आदिसे, ताकि बड़ बड़ल-कूट न करें । इन सब कार्यों का ध्यान रखने पर भी रोग के रोग हो ही जाता करते हैं । इनमें बचाव के लिए निम्नलिखित हैं कार्यों का ध्यान रखना चाहिए—

१—दोली पशु को स्वस्थ जानवर से अलग रखते ।

२—अगर रोग में रोग हो, वहाँ से पशुओं की बचाव-रत बन्द कर दो ।



मे हाथ डालकर गोबर निकाल लेना चाहिये । चावलों व  
मोड़ नमक डालकर या अरारोट को पानी में पकाकर गु  
द्वारा पिचकारी कर सकते हैं । यह पिचकारी २ फुट लम्  
घोंस की नली में एक तरफ टीन का 'फनल' लगाकर बन  
जा सकती है । इसमें तेल लगाकर गुदा में डालना चाहि  
और जरा उसको ऊपर उठाकर धीरे-धीरे आगे-पीछे करते हु  
मोड़ वगैरा छोड़ो । ब्यों-ब्यों रोग घटता जाय, खूराक बढ़  
जानी चाहिए ।

बीमारी से पशुओं के बचाने के लिए ४ बातों की आ  
श्यकता होगी । उन पर विशेष ध्यान रक्खा जाय । हम ए  
एक कर उन्हें नीचे दे रहे हैं—

१—हवा । हवा ही जीवन है । इसमें  $\frac{1}{5}$  हिस्से प्राणव  
( Oxygen ) जो खून को साफ करता है, होता है और ४  
भाग में नैत्रजन ( Nitrogen ) अमोनिया, कार्बोनिक एसि  
गैस तथा पानी की भाप वगैरह है ।

२—पानी । इससे भोजन पचता है । यह पानी दो प्रव  
का ( १ ) हल्का और ( २ ) भारी होता है । हल्  
पानी वह कहा जाता है, जो बिला स्वाद, नमक व चूना वगै  
से बरी हो, कुओं व वर्षा से प्राप्त होता है । यही उत्तम  
यही पानी जब तालाबों में भर जाता है, तो गाँव-भर  
गंदगी से व बीमार जानवरों को नहलाने-धुलाने से दूषि  
हो जाता है । अतः वह पानी न पिलाना चाहिये ।

३—भोजन । स्वास्थ्य के लिए यह हवा और पानी के बाद  
 दुत जरूरी है । इसमें हर प्रकार के दाने व चारे शामिल हैं ।  
 भोजन उत्तम तथा शीघ्र पचनेवाला देना चाहिए । काम के  
 अनुसार पशु की खुराक का प्रबन्ध होना चाहिए । यदि  
 जानवरों की अच्छी खिलाई व देख-रेख रहे, तो १०-१२ साल  
 तक काम लिया जा सकता है । अतः काम करनेवाले बैलों,  
 ध देनेवाली व गाभिन गायों को चने, जौ, धान, चोकर,  
 मली, विनौला, मौथ, उड़द, कुलथी, जुआर, बाजरा, नमक,  
 धक, हड्डी का चूरा, भूसे-चारे में मिलाकर दो । निर्वल पशुओं  
 को अलसी, गुड़ तथा यव पका-पकाकर खिलाना चाहिए । दो  
 टोंक अलसी का तेल चने की रोटी में मिलाकर खिलाने से  
 परम लाभ होता है ।

४—परिश्रम । जानवरों से प्रतिदिन परिश्रम लेना आव-  
 यक है । गाभिन गायों को चरने को जरूर भेजो और काम-  
 वाले बैलों को काम लेने से दो घंटे पूर्व खिला दिया करो ।  
 चों को छोड़ देना चाहिये, ताकि वह उझल-झूद सकें । इन  
 बातों का ध्यान रखने पर भी छूत के रोग हो ही जाया  
 करते हैं । इनसे बचाव के लिए निम्नांकित ११ बातों का ध्यान  
 रखना चाहिए:—

१—रोगी पशु को स्वस्थ जानवर से अलग रखो ।

२—जिस गाँव में रोग हो, वहाँ से पशुओं की आमद-

३—सफर में पड़ाव से अपने जानवर अलग बाँधो ।

४—खरीदे जानवरों को भी १५ दिन तक अपने पशुओं से अलग रखो ।

५—पानी कुओं से खींचकर बाल्टी में पिलाओ, चरहियों में नहीं ।

६—रोगी पशुओं की देख-भाल करनेवाले आदमी स्वस्थ पशुओं को न छुएँ ।

७—रोगी पशुओं का चारा, गोबर वगैरह जलाया या गाड़ा जाया करे ।

८—छूतवाली बीमारियों के आरम्भ होते ही टीके लगवाना चाहिए ।

९—जहाँ रोगी पशु बाँधे जायें, वहाँ आग जलाओ । १ फुट मिट्टी खोदकर फेंक दो और चूना कलई तथा ताजी मिट्टी डाल दो । गंधक जलाओ और १०/१२ बंटे दरवाजे बन्द रखो । कुछ दिनों तक वह स्थान खाली रहे, बाद को अच्छे जानवर बाँधे जायें ।

१०—रोग से मरे जानवरों को गड्ढों में ६ फुट गहरा गाड़ना चाहिए ।

११—तन्दुरुस्त जानवर साकू गहूँ, जिममे मच्छड़, मक्खी, किल्ली, जुआँ, पिस्तू, डाँस आदि द्वारा दूत की बीमारियों के फैलाने से बचे रहें ।

### मुँह-खुरपका

इसको अँगरेजी में 'फूट ऐंड माउथ डिजीज' ( Foot and mouth disease ) कहते हैं । 'एपीज़ोटिक एप्था ( Epizootic apthra ) 'एप्थास फीवर ( Aphthous fever ) एग्जमा कॉन्टेजियोसा ( Eczema contagiosa ) कहते हैं । मगर हिंदी में व हिंदुस्तान में इसको अलग-अलग ज़बानों में अलग - अलग नामों से पुकारते हैं । यह रोग समस्त भारत में होता है । इससे सभी जगह के लोग इसे जानते हैं । इसको साधारणतः खुरा रोग, मुँह खुर, खुरी, खुर पक्का, मुँह की बीमारी, मुँह-पाँव की बीमारी, रोरा, खुरफूटा और खोंग के नामों से पुकारते हैं ।

इसमें संदेह नहीं कि बीमारी बड़ी बुरी और लगनी है, मगर यहाँ उतनी हानि नहीं करती, जितनी कि योरप और अमेरिका आदि देशों में । योरप, अमेरिका में तो इस रोग से ८०% से ९०% तक पशुओं की मृत्यु होती है । योरप में लोगों ने इसे सन् १८४० ई० से ही जाना है । तब से इस रोग से बड़ी हानि हुई है । सन् १७०७ ई० व सन् १७६३ ई० में तो योरप को इस रोग से बड़ी क्षति पहुँची है । मगर भारत में तो इससे केवल २% से ४% तक ही मौतें होती पाई गई हैं । वह भी बड़े पशुओं की नहीं, छोटे-छोटे बड़ड़ों आदि की, जो कि न खाने-पीने के कारण रोग से निर्वल न होकर मर जाते हैं । यह बीमारी केवल तीन-चार दिनों में ही

जिन-जिन जानवरों को होनी होती है, हो जाया करती है, और बीच में मरनेवाले जानवर मर भी जाया करते हैं। यह बीमारी गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गी, ऊँट, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, लामा, अमेरिकन विसन, हिरन व जिराफी को भी हो जाया करती है।

### रोग का निदान ( पहचान )

बदन थरथराने लगता है। बुखार आ जाता है। बुखार की गर्मी १०६% तक हो जाती है। मुँह, सींग व खुर गर्म हो जाते हैं। मुँह से लार गिरने लगती है। मुँह, जबान, स्तन, पोंव और नाक पर आवला पड़ जाते हैं, जोकि लोबिया के बीज के बराबर बड़े होते हैं। वे १८-२४ घंटे के बीच में फूट जाते और दाढ़ को उसी स्थान पर लाल-लाल दाग हो जाते हैं। यह दाग या तो जल्द अच्छे हो जाते हैं, या घाव हो जाया करते हैं। जानवरों को चलने-फिरने में बड़ा कष्ट होता है। चारा-दाना तो जानवर बिल्कुल खा ही नहीं पाते। बड़े निर्वल हो जाते हैं। ठीक-ठीक देख-भाल न हो पाने से घावों में कीड़े पड़ जाते हैं।

### चिकित्सा ( दवा )

जैसे ही अपने जानवरों में इस रोग के होने की जरा भी शंका हो, अच्छे और बीमार जानवरों को तुरंत अलग-अलग कर दो और फिर एक दूसरे से न मिलने दो। खाने को

दलिया या लपसी दो आटे की कौजी, अल्सी व चावलों लप्सी, वाजरे का दलिया व चोकर में नमक मिलाकर प में पकाकर देना बड़ा लाभ करता है। रहने के घरों को सफा करके कलई से पुतवा डालो। नीचे की दवाओं में से किसी भी दवा को पेट साफ करने के लिए दो—

( १ ) अमचुर सूखी ५=

पीली कटेली का फूल ५-

इन दोनों का काढ़ा करके पिला दो।

( २ ) पुराना गुड़ ५१

सौंफ ५।

दोनों को ५१ पानी में औटाकर पिलाओ।

( ३ ) एप्सम साल्ट ५॥ गर्म पानी में डालकर पिला दो।

अगर जानवर को दस्त लगते हों, तो नीचे की दवा में से किसी एक दवा को दो—

( १ ) सुहागा फूला ४ माशे

वर्ग बहजगे २ माशे

गोल मिर्च सफेद ५ ॥

सोंठ ६ ॥

सिर्का ४ तोले

पानी ५॥

सबको मिलाकर पिलाओ। लाभप्रद है।

( २ ) सूखा भदार का फूल ४ माशे

नौसादर	३ माशे
खड़िया	४ ”
गेरू	२ ”
नमक सॉभर	७ तोले

सब दवायें पीसकर पानी में घोलकर पिलायें ।

( ३ ) अजवाइन खुरासानी १ तोला

बीज धतूरा ५ माशा

सोडा ३ ”

सब मिलाकर थोड़ा-सा नमक डाल अर्क पोदीना १० तोले के साथ पिलायें ।

अगर दस्त न लगते हों, तो इन दवाओं में से दो—

( १ ) सौंफ १० तोले

दूध भेड़ का २७ ”

रोगन जर्द ५ ”

सबको मिलाकर पिला दो ।

अगर बुखार ज्यादा हो, तो नीचे लिखी हुई किसी दवा को खिलाने से उतर जायगा—

( १ ) कपूर ६ माशे

शोरा १ तोला

शराब ५-

कपूर को शराब में घोलकर शोरा मिलादो और फिर ५१। टंडे पानी में मिलाकर पिलादो ।

( १३ )

( २ ) लाहौरी नमक	२॥ तोले
शोरा	१। ”
चूण चिरायता	२॥ ”
शीरा	५=

सबको ५१। सेर पानी में मिलाकर पिला दो ।

अगर जानवर की दशा कमजोर व उदास मालूम पड़े, तो इन नीचे की दवाओं को प्रयोग में ला सकते हैं ।

( १ ) कपूर	६ माशे
नौसादर	१ तोला
शराब	५-

पहले कपूर पीसकर शराब में मिलाओ फिर नौसादर पीस  
५। ठंडे पानी में मिला लो, बाद को सबको एकट्ठाकर पिला दो ।

( २ ) शराब देशी	५=
सोंठ	५०॥ ( टका भर )
चूर्ण काली मिर्च	५०। ( पैसा भर )

सबको अच्छी तरह ५१। सेर पानी में मिलाकर पिला दो ।

( ३ ) नौसादर	५०। ( एक पैसा भर )
सोंठ	१ तोला

दोनों को ५१। सेर ठंडे पानी में मिलाकर पिला दो ।

( ४ ) हीरा कसीस	१ तोला
नमक	१०॥



इन्हें पीस पुड़िया बना लो । एक पुड़िया रोज़ाना दो । भेंड़, वकरी को इसका १/६ हिस्सा दो ।

( ५ ) सौंफ	१ तोला
चिरायता	५०॥ ( टका भर )
अजवाइन	१ तोला
इलायची	१ „

सबको पीसकर मिला लो और खाने के साथ दिया करो ।  
अब नीचे जानवरों की कुल्ली के वास्ते दवाएँ लिखते हैं ।  
नीचे की किसी भी दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं:—

( १ ) सुहागा	३ मासे
फिटकरी	३ „
सिर्का	२॥ तोला

सबको ५१ पानी में मिला दिन में दो बार कुल्ली कराओ ।

( २ ) फिटकरी	१ तोला
--------------	--------

गर्म पानी ५॥

दोनों को मिलाकर पशु को कुल्ली कराओ ।

( ३ ) आँवले को पानी में भिगोकर उसी से कुल्ली कराओ और नुर दोओ ।

( ४ ) कीकर ( बबूल ) की छाल के चबले पानी से कुल्ली कराओ और नुर दोओ ।

( ५ ) सुहागा या फिटकरी के पानी से कुल्ली कराओ और नुर दोओ ।

( १५ )

( ६ ) तूतिया ४ तोला

गर्म पानी ५॥

मे घोलकर मुँह व खुरों को धुलाओ ।

( ७ ) गर्मपानी में फिटकरी घोलकर मुँह, थन व खुर धुलाओ ।

( ८ ) नीम के पत्ते ५५

पानी ॥५

मे उबाल कर जख्म मुँह, खुर व स्तनों को धोओ ।

( ९ ) “पोटाश” के पानी से खुर, थन धोओ ।

अब नीचे घाव के लिए मलहम लिखते हैं । किसी भी मलहम से लाभ उठा सकते हैं ।

( १ ) सीप का चूर्ण अलसी के तेल मे घोंटकर घाव पर लगाये । घाव जल्दी भरेगा । अगर घाव मे पीच पड़ता हो तो नारियल का तेल चुपड़ते रहे ।

( २ ) कपूर १ माशा, तेल तारपीन ६ माशा, भुना तूतिया १ जौ तेल मीठा ४ तोले सबको मिलाकर खूब घोंटकर मलहम बनाकर रख लो और घावों पर लगाओ ।

( ३ ) मुरदाशंख, तूतिया, राल सब पैसा पैसा भर नीम की कोंपलें ३ तोले सबको पीसो और ५ = गोघृत मे सब दवायें मिलाकर आग पर पकाओ । जब दवायें खाक हो जाएँ तब उतार कर पत्थर पर रगड़ लो । दवा कपड़े पर चुपड़ कर घाव पर रक्खो । अगर किसी जख्म या जख्मों मे कीड़े पड़ गए हों, तो

इन दवाओं में से किसी का प्रयोग करें। अवश्य लाभ होगा।

( १ ) तेल सरसो ५ तो०, तेल तारपीन ५ तो० दोनों मिलाकर लगाओ।

( २ ) बोंवई और तम्बाखू के पत्तों को बॉटकर घावों पर बाँध दो।

( ३ ) तूतिया ४ तो० गर्म पानी ४० तो० में घोलकर घावों पर डालो।

( ४ ) तारकोल या तेल नीम ज़रूमों पर लगाओ।

( ५ ) तारकोल ५- चर्बी ५॥ तेल मीठा ५= सबको मिला कर मलहम बना लो। घावों को पहिले गर्मपानी से धोकर ऊपर से इसे लगा दो।

( ६ ) खड़िया ५= कोयला लकड़ी ५०॥ फिटकरी ५०॥ तूतिया ५०। सबका चूर्ण कर घावों भुरको।

( ७ ) नीलाथोथा ६ मा० तम्बाखू के पत्ते १ तो० खूब बारीक पीस कर घाव में भर दो। ऊपर से मिट्टी की टिकिया रखकर खूब बाँध दो।

( ८ ) भिलावा ४ तो०, प्याज २० तो० धुँधुची लाल ५ तो०, आ.इ.ग्राम २ तो०, पोस्तबीज, दरख्त आ.इ. तेल चुनार २० तोले। तेल को आग पर रखे और उसमें एक एक चीज़ सोखना कर-कर के फेंकते जायें। बाद उतारने के तेल में मोम ३ तो०, तूतिया ६ मा०, माईखर्द २ तो० पीसकर डाले और ठंडा हो जाने पर काम में लायें।

## निमोनिया

इस रोग को अंगरेजी में निमोनिया ( Pneumonia ); पंजाबी तथा सिंधी में फीपड़ी, बम्बई में पप्सा और जातुलजंब कहते हैं ।

यह रोग फेफड़ों और सीने की मिल्ली में होता है । रोग छूत का है, और यह गाय, भैस, भेड़ और बकरियों को होता है । रोग सब जगह, सब आबोहवा व सब जाति के जानवरों को सभी उम्र में हो सकता है । रोग के होने का पता नहीं लगता । कभी-कभी तो धीरे-धीरे और कभी-कभी शुरू होते ही एकदम आखिरी दर्जे को पहुँच जाता है । इस रोग में एक माह से चार माह या इससे भी ज्यादा लग जाते हैं । इस रोग के होने का यह नियम नहीं कि गल्ले के हर एक पशु को यह हो ही जाय अपितु यह एक ही गल्ले में एक जानवर को होता है और दूसरे को नहीं । यह रोग कीड़ों से पैदा होता है । अक्सर पशु को जाड़ा लगने से ही इसकी शुरुआत होती है । बहुधा जानवरों को एकदम गर्मी से ठढक में पहुँचाना या ठीक वायु का उनको प्राप्त न हो सकना भी इस रोग को पैदा कर देता है ।

## रोग की पहिचान

सबसे पहले तो शरीर की गर्मी बढ़ जायगी । नाड़ी तेज होगी, मुँह गर्म तथा थुथड़ी सूखी होगी, खोंसी ( जो कि सूखी किस्म की होगी ) आयेगी । भूख व दूध कम हो जायगा । एक दो दिन में दुखार के निशानात मालूम होंगे । बाल खड़े हो

जाते हैं। साँस में बदबू आती है। खाँसी बढ़ जाती है। नथुने फैल जाते हैं और पशु जल्दी-जल्दी साँस लेता है। अगर उसकी छाती पर कान लगाये, तो दाँत पीसने जैसी आवाज सुनाई पड़ेगी। अगर सीने के एक तरफ रोग होगा, तो जानवर उसी तरफ झुककर बैठेगा। आँख, नाक से थोड़ा-थोड़ा मवाद निकलता है। दाँतों, सींग और खाल ठढ़ी हो जाती है। खाल सूख जाती है। पीठ पसलियों से चिपक जाती है। पसलियों के बीच अँगुली से दबायें, तो दर्द होता है। आखिरी हालत में दस्त आने लगते हैं।

बुखार कम हो जाने पर पशु फिर पूरी खुराक खाने लगता है। मगर ज्यों-ज्यों बीमारी का समय व्यतीत होता जाता है, त्यों-त्यों फेफड़े ठोस तथा बंद होते जाते हैं, साँस लेना कठिन हो जाता है, जिससे खून साफ न हो सकने से पशु निर्बल होता जाता है और अन्त में दम घुटकर मर जाता है।

अगर बीमारी जल्दी बढ़नेवाली हुई तो जानवर एक हफ्ते से लेकर दस दिन तक में मर जाता है और अगर रोग ज्यादा दिन ठहरनेवाला या हल्का हुआ तो पशु २, ३ या ६ माह बाद मरेगा।

### चिकित्सा

सबसे पहिले बीमार पशुओं को स्वस्थ जानवरों से अलग कर दो। सफाई आदि का विशेष ध्यान रहे। बाँधने की जगह हवादार हो। खाने को हरी घास, चावलों का माँड़ और

मुलायम खुराक दो । पानी साफ और शुद्ध हो । यदि टीका लगवा दिया जाय तो परम उत्तम है । अगर कब्ज हो तो—

शीरा ५-॥ ( डेढ़ छटॉक )

नमक ५- ( एक छटॉक )

दोनों को अलसी के मॉड़ में मिलाकर पिलाओ । सुबह-शाम दो । अगर बुखार हो और नाड़ी तेज हो तो यह दवा दो—

कपूर १-॥ भर, यानी ५ माशे

शोरा १॥ „ ( एक तोला )

शराब ५॥ „ यानी ५ तोला

कपूर को शराब में घोलकर शोरा मिला दो और फिर ५१। सवा सेर पानी में सबको मिलाकर पिलादो ।

जब बुखार जाता रहे तो ताकत की दवाये देना चाहिए—

( १ ) हीरा कसीस १॥ भर यानी १ तोला

नमक २॥ „ यानी २॥ तोला

दोनों को पीसकर पुड़िया बना लो और रोजाना एक पुड़िया दिया करो, लाभप्रद है । भेड़, बकरी को एक दिन में छठवाँ भाग देना चाहिए ।

( २ ) सौफ १॥ भर

चिरायता २॥ „

इलायची १॥ „

अजवाइन १॥ „

इनको कूटकर मिला लो, और रोज खाने के साथ दिया

करो । जैसे ही रोग शुरू हो, यह दवा पिलानी चाहिये ।

हिस्की

४ तोला

स्वीट स्प्रिट ऑफ नाइट

२ ”

दोनों मिलाकर १-१ घंटे पर जब तक ठंडक न जाती रहे, पिलायें । जब सर्दी जाती रहे और बुखार रहे तो ये दवायें दें ।

टिक्चर एकोनाइट ( Tin Aconite ) १५ ड्राम फ्लूइड एक्सट्रैक्ट बेलाडोना ( Fluid Ext. Bella. ) ३० ड्राम हर एक ४ घंटे पर अदल-बदलकर ऊपर लिखी एक-एक दवा दो, जब तक कि बुखार न मिटे ।

### खाँसी

इसे अंगरेजी में 'कफ' ( Cough ) और हिंदी में खाँसी, कास, धाँस, खेस और सरेदमी कहते हैं ।

इस रोग में हवा की बड़ी नली और उसकी शाखायें, जो कि फेफड़ों में गई हैं, सूज जाती हैं । वे लाल हो जाती हैं । यह रोग उस दशा में होता है, जब कि गले में सूजन हुई हो और दवा न की गई हो या देर से हुई हो । पशुओं को यह रोग सर्दी आदि लगने से होता है । अधिक धूल मुँह में जाने से, फेफड़ों में कुछ फालतू मादों के इकट्ठे होने से, सड़े-गले चारे से, घुरी चढ़ावदार हवा में श्वास लेने तथा कीड़ों से यह रोग बहुधा होता है । जब गर्मी से खाँसी आती है, तो कफ नहीं निकलता और यह सूखी कहलाती है और जब सर्दी से आती है तो कफ निकला करता है । सूखी खाँसी में पशु धाँसा करता है

पशु साँस जल्दी-जल्दी लेता है और उसमे एक प्रकार की साँस-साँस की सी आवाज होती है, जो कि उसके सीने पर कान लगाने से भली प्रकार सुनाई पड़ती है। पशु के खाँसने के बाद बलगम उसके नथनो पर लग जाता है। इससे भी बीमारी एक दूसरे को लग जाती है। यह भी छूत ही की बीमारी समझनी चाहिए। जहाँ गल्ले में एक को हुई नहीं कि सब गल्ले भर में हो जाती है।

### रोग की पहिचान

पशु सुस्त सा रहता है। आँखें डबडवाई-सी रहती हैं। कभी-कभी जीभ निकाल दिया करता है। साँस लेने में बड़ा कष्ट तथा बेचैनी-सी हो जाती है। साँस जल्दी-जल्दी और “धुर-धुर” शब्द के साथ चलती है। जब यह पुरानी हो जाती है और दवा वगैरा नहीं होती, तो इसी से पशु निर्बल होकर एक महीने के अन्दर ही मर जाया करते हैं। इसी के बिड़गने से दमा हो जाया करता है, जो कि बड़ा ही भयंकर रोग होता है और पशु को बड़ा कष्ट देता है। कभी-कभी तो फेफड़ों तक पर इसका बुरा प्रभाव पड़ जाता है।

### चिकित्सा

जानवर का सर्दी-गर्मी से सदैव बचाव करते रहना और स्वच्छ हवा में रखना व साफ खाना-पानी देना चाहिए। रात को जाड़ा हो, तो कंबल उड़ा देना चाहिए। खाने को



मुलायम खाना और चावलों वगैरह का मॉड़ देना चाहिए, बाद में इनमें से कोई दवायें दो—

( १ ) नौसादर, सोंठ, अजवाइन तोला-तोला भर गर्म पानी में पिलाओ ।

( २ ) अनार के सूखे छिलके पीसकर ५- मक्खन में मिलाकर पिलाओ ।

( ३ ) नमक की डली ५- आक के पत्तों में लपेट भुलभुल में रात को गाड़ दो । प्रात निकालकर, नमक पानी में घोलकर ४ दिन पिलाओ ।

( ४ ) केले के सूखे पत्तों की राख २ तो०, मक्खन ४ तो० कच्चा दूध १० तोले मक्खनो मिलाकर रोज रोज ३ दिन पिलाओ ।

( ५ ) तेल अलसी ५॥ तैल तारपीन १ तोला दोनों मिलाकर पिलाओ ।

( ६ ) तेल सरसों का ५- रोज रोज कुछ दिन पिलाने से लाभ होगा ।

( ७ ) मौँक ५=, मिश्री ५=, कालीमिर्च ७ तो०, आँवला १ तो०, करंजगिरी १ तो०, सबका चूणकर २ तो० गी के मक्खन में दोनों समय आटे में दें ।

( ८ ) गोंद बबूल, गोंद कनीरा, तोला-तोला लेकर पीसकर जी के आटे में पिंड बनाकर खिलाओ ।

( ९ ) दत्तम शराव १०-१० तोले १ मास तक पिलाओ ।

( १० ) प्याज ५॥, नमक २ तोले दोनों को पीसकर २१ दिन खिलाओ ।

( ११ ) अ.डूसा की पत्ती ५-; नमक साँभर १ तोला दोनों को पीसकर जौ के आटे में पिंड बनाकर खिलाओ ।

( १२ ) सोंठ, कायफल, मेथी, हींग, वायविडंग, शुद्ध फिटकरी, कुटकी, चौकिया सुहागा शुद्ध, कालीमिर्च सब चीजे २-२ तोले ले चूर्ण कर जौ के ५॥ आटे में मिला दो । एक-एक छटॉक का पिंड बना प्रातः १ पिंड देने से खाँसी, धाँस एवम् सर्दी के सब रोग मिटेगे । परीक्षित है ।

### राजयक्ष्मा

इसे क्षयी, सूखा और तपेदिक आदि नामों से पुकारते हैं । अँगरेजी में इसे “ट्यूबरकुलोसिस” (Tuber culosis) “थाईसिस” ( Pthisis ) “कंजम्पशन” ( Consumption ) कहते हैं ।

यह बड़ा भयंकर छूत का रोग है । इस रोगवाले पशुओं का दूध खाने से मनुष्यों को भी यह रोग हो जाता है । योरप आदि देशों में तो ३०% पशु-समुदाय इस मर्ज में मुग्निला है । मगर यहाँ पर केवल ३% या ४% पशु ही रोग ग्रसित हैं । यहाँ पर गाय, भैंस, खच्चर, घोड़े और हाथियों को भी यह रोग होता देखा गया है ।

रोग बहुधा पशु से पशु को ही होता है । इस रोग के कीटाणु से, जो कि शरीर में ही रह सकते हैं और बड़े मुलायम

होते हैं, बीमार के कफ से, पाखाने तथा जूठा चारा वगैरह खाने से दूसरों को हो जाता है। मनुष्य की बीमारी के कीड़े पशुओं पर असर नहीं करते, मगर पशुओं के कीड़े मनुष्यों पर आसानी से असर कर जाते हैं। सूरज की किरणों से शीघ्र ही ये कीड़े मर जाते हैं। अगर गोबर आदि के नीचे ये दबे पड़े रहे और धूप न लगे, तो महीनों तक ज़िंदा बने रहते हैं।

पशुओं को पौष्टिक खाना न मिलना, बहुत ही कम खाना मिलना, अँधेरे और गैर हवादार स्थानों में बाँधना, उनको ठीक सफाई और धूप न पहुँचना बीमारी को पैदा करने में मुख्य सहायता करनेवाले कारण हैं।

बगैर पते के पशुओं का दूध पीना ही पड़े, तो उचित है कि उसे पीने के क़त्ल १४५° तक आध घंटे गर्म करे और फिर ६०° पर ठंडा करे। ऐसा करने से फिर क्षय हो जाने का डर नहीं रहता। आजकल जो 'पैस्चुराईजेशन' का प्रयोग डेरियों में हो रहा है, उसका मुख्य कारण, दूध के हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करना ही है। इसलिए जहाँ तक दूध आदि के मामलों में स्वच्छता की आवश्यकता है, डेरियों में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

## रोग की पहचान

उपर से देखने में रोग के कोई भी चिह्न नहीं प्रतीत होते। मगर चतुर पशु-विशेषज्ञ अवश्य पशु को देखकर कुछ-न-कुछ

मालूम कर लेते हैं। डेरियों में तो पशुओं की प्रति वर्ष परीक्षा की जाया करती है कि उन्हें क्षय तो नहीं हो गई है।

इसका रोगी दुर्बल, खॉसीग्रसित होता है। जैसे ही शक हो तुरंत ही ( apply the tuberculin test ) रोग की परीक्षा करानी चाहिए। इस रोग में सीने पर फेफड़ों में असर हुआ करता है। रोग बहुत धीरे-धीरे बढ़ता है। सालों बना रहता है। बार बार पशु को निमोनिया होता है और अच्छा हो जाता है। दस्त बहुधा आते रहते हैं। जब रोग की हालत बढ़ जाती है, तो पशु के शरीर के बाल फटे-से रहते हैं और वह सुस्त सा हो जाता है। जब फेफड़े और गले में बीमारी का असर हो जाता है, तो पशु साँस जल्दी जल्दी लेता है। साँस कठिनता से ले पाता है। ऐसा भी देखने में आएगा कि पशु की दशा देखने में बहुत अच्छी हो, मगर वह भी रोग से ग्रसित हो।

मरने के बाद यदि उसे चीड़कर देखे, तो फेफड़े, तिल्ली, गुरदा आदि पर फुंसियाँ भिलेंगी। असाध्यावस्था में वे फुंसियो वाजरा के बराबर बड़ी हो जाती हैं।

### चिकित्सा

सफाई और खुली हवा में रखो। पशु को खूब आराम और खाने को अच्छा दो, ताकि उसकी अवस्था सँभल जाय। यहाँ के बीमार पशुओं का कोई खास इलाज नहीं। मगर यह दवायें दे सकते हैं:—

(१) बुखार के लिये काफूर व शोरा व शराबवाला नुसखा दो।

ये दाने अक्सर गर्मी में होनेवाले रोग में निकल आते हैं। जिन जानवरों के ये दाने निकल आते हैं, वह बहुधा मरते नहीं।

यह बीमारी २४ घंटे से लेकर १२ या १६ दिन तक रहती है। मगर अक्सर ३ दिन से ६ दिन तक ज्यादा जोर रहता है।

रोगी पशु की चीर कर परीक्षा ( Post Mortom Exam. ) करने से जवान, मुँह, चौथे मेदे ( Fourth Stomach ) बड़ी और छोटी आंतों तथा खासकर गुदा स्थान पर फुंसियाँ देखने में आएँगी।

### चिकित्सा

इस रोग में बहुधा दवा से बहुत कम लाभ होता है। मगर इस रोग के वारंते 'इम्पीरियल रिसर्च इन्स्टीट्यूट मुक्तेश्वर' ( Imperial Institute of Veterinary Research Muktesar ) वालों ने एक टीका निकाला है, जिसके लगवाने से फिर पशुओं को यह रोग नहीं होता। इस रोग के पशुओं की खूब देखरेख, खाने तथा पीने का पूरा प्रबंध रहना मुनासिब है। जब तक कब्ज दूर न हो दिन में दो-तीन बार ४ तोले से लगाकर ८ तोले तक 'एप्सम साल्ट' पिलाना चाहिए, ताकि दस्त आकर पेट साफ हो जाए। जानवर को काफी कपड़ा वगैरह उड़ाकर गर्म रखो।

१—चेचक निकलने के कबल सेमल के बीज इस्तेमाल करना शुरू करा दो। निकलने पर यह दवा न देना। सेमल के बीजों को गुड़ में तीन दिन तक सेवन कराओ। पहले दिन

एक बार में २५ बीज, दूसरी बार १८ बीज, तीसरी बार ३-४ घंटे के अंतर से दोनों दफे में १० बीज । दूसरे दिन पहली बार १५, दूसरी बार दोनों दफा १० बीज १२ घंटे के अंतर पर । तीसरे दिन एक बार १० बीज चेचक के पकने के पहले खिलाना चाहिए ।

२—कुम्भीर का अंडा चेचक की अन्यतम औषधि है । ५-७ रस्ती अंडा, ७ से २८ कालोमिर्चों के साथ प्रयोग से लाभ होता है । चेचक निकलने के लक्षण प्रकट होने से प्रथम प्रति दिन ३ बार, आरोग्योन्मुख अवस्था में प्रतिदिन दो बार ७-८ दिन उपर्युक्त औषधि खिलाइए ।

३—बीमार पशु को हलंच का शाक खिलाना परम उपयोगी है । खाने के लिये मुलायम खाना जैसे चावलों का दलिया बगैरह देना चाहिये । दस्त लगने की हालत में पीने के लिए गुनगुना पानी ही दिया जाना लाभप्रद है । सख्त, सूखा और रेशेदार चारा कभी मत दो । अगर दस्तों में खून को आते जब २४ घंटे हो जायें, तब यह नुस्खा काम में लायें । थैकर साहब ने इसे बड़ा मुफीद पाया है—

(१) कपूर	$\frac{1}{2}$ तोला
शोरा	$\frac{1}{2}$ ,,
बीज धतूरा	$\frac{1}{2}$ कांचा
चिरायता	$\frac{1}{2}$ तोला
शराब	१० ,,

सबको मिलाकर पिलाओ ।

(२) वर्गहिना २ तोला

गुलनीम ३ „

चिरायता १ „

सबको पानी में पकाकर, थोड़ा नमक मिलाकर पिलाओ ।  
परीक्षित है ।

(३) तुल्ल धतूरा ३ माशा

दारुल्हल्दी १ तोला

चोवचीनी १ „

सोंठ ६ मा०

फेनचितहर २ „

उन्नाव २ तोला

सबको ५० पानी में पकायें, जब आधा रहे, तो ठंडाकर उसमें  
शोरा कलमी २ तोले पीसकर मिलाकर पिलायें, परीक्षित है ।

(४) बगे बबूल ८ तोला

कदथा ३ „

चूना ६ माशा

सबका चूर्णकर देशी शराब १२ तोले में, आधा सेर ताजे  
कुये के पानी में सबको मिलाकर पिलाइये । अवश्य लाभ  
होगा, परीक्षित है ।

गलघोंटू

इस रोग को अंग्रेजी में बफेलो डिजीज ( Buffalo

disease ) मेलिगनेट सोरथ्रोट ( Malignant Sore-throat ) 'बारबोन' ( Barbone ) 'हेमोरेजिक सेप्टीसीमिया' ( Haemorrhagic Septicaemia ) कहते हैं। हिंदी में खासकर अपने प्रांत में तो गलघोंदू, गलाफूला, गलसुआ, घुड़का, सूजा, हुनका, गठरवान, घटरोहन, बेल्लई, घोड़वा, हैलवा, बासी, गुरारा, बाघा, गलफुलवा, लढ़वा, बिल्लारू, घोड़का, बोमड़ा, जलबलिया उमरी, घेंघी, चुलाकी, भगौती, मोंड़ आदि नामों से प्रसिद्ध है। बंगाली में गलाफूला, पंजाब व बलोचिस्तान में गलघोंदू और बंबई में अबरी कहते हैं।

यह रोग भी एक प्रकार के छूत के रोग में से है। बीमारी और छूत के रोगों की तरह लगनी है। अतः इसका भी पूरा-पूरा बचाव रखना चाहिये कि बीमार पशु औरों से न मिलने पाये। सफाई पर पूरी तौर से गौर करना लाजिमी है।

यह रोग खासकर बवार के महीनों में होता है। गला सूज जाता है, साँस रुक जाती है, और पशु अगर काफी देखभाल व दवा वगैरः न हुई तो २४ घंटों में मर जाता है।

इसके होने के कारण केवल ये हैं—

( १ ) मैले कुचैले गड़हे में बैठना ( जिनमें कि गर्म पानी होता है ) और फिर उसी का पानी पीना।

( २ ) गड़ों के सड़े गले घास को खाना।

एक बार यह रोग जिन जानवरों के होजाता है फिर तमाम चम्र नहीं होता। मगर इस बीमारी के यहाँ ७५% से ६०%



तक जानवर मरते देखे जाते हैं । यह रोग भी एक प्रकार के कीटाणुओं द्वारा उत्पन्न हुआ करता है । अतः जहाँ तक हो अपने पशुओं की भली प्रकार से देख भाल हो और ऐसी बातों से बचाना चाहिए, जिनसे यह रोग पैदा होता है ।

### रोग की पहचान

यह रोग जानवरों में कई किस्म से होता है, किंतु भारत में जो खास चिन्ह देखे जाते हैं, वह यह हैं—

जोर का बुखार, गर्मी  $105^{\circ}$  से  $106^{\circ}$  तक हो जाती है । साँस लेने में कष्ट होता है । मुँह से लार निकलती है । गले में सूजन नाक व आँख की मिल्ली का रंग बैजनी हो होजाता है, साँस लेने से खरखराहट की आवाज कई गज दूर से सुनाई देती है । नाक से पीला-पीला मवाद चिप-चिपाहटदार निकलने लगता है । सूजन सीने तक पहुँच जाती है, जोकि छूने से कड़ी व गर्म होती है । पेशाब कर्म खून सा और गोबर पतला व खून मिला होता है ।

बीमारी की म्याद एक से तीन दिन तक है । इससे ज्यादा दिनोंतक अगर कोई पशु जिंदा रहा तो वस वह बच गया अगर कभी-कभी तो जानवर १-२ घंटे में ही मर जाते हैं ।

जानवर के मर जाने पर यदि उसे चीड़कर देखें तो—

( १ ) ज्वान बहुत सूजी है और गले में बैजनी रंग के घट्टे मिलेंगे ।

( २ ) सूजन को चीरो तो भूरे रंग का पीला-पीला मवाद निकलेगा । यह मवाद लसदार होता है । काले खून के धब्बे भी होंगे ।

( ३ ) गले के पास की गिल्टियाँ फूली और उनमें जगह जगह खून लगा होता है ।

( ४ ) नरखरे और फेफड़ों में लाल रंग का फेनदार मवाद होता है और फेफड़ों में खून जम जाता है ।

( ५ ) दिल पिलपिला होगा, और उसमें कम जमा हुआ खून होगा ।

( ६ ) खून सारे शरीर का जैसा होना चाहिए, होगा ।

( ७ ) तिल्ली भी जैसी चाहिए, होगी ।

( ८ ) चौथे मेदे ( Fourth Stomach ) में और आंतों में खून मिला मवाद पाया जायगा और आंतों आदि के अंदर की किल्ली पर खून के धब्बे अक्सर नजर आते हैं ।

### चिकित्सा

सफाई आदि का विशेष ध्यान रखते हुए टीका लगवा दीजिए । टीका से विशेष लाभ होता देखा गया है ।

खाने की चीजों में पतला दलिया ही दो । पानी साफ और ताजा हो । यह बीमारी शुरू होते ही बढ़कर बड़ी जल्दी आखिरी हद तक पहुँच जाती है । अगर शुरू होते ही इलाज न किया, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाया करती है ।

( १ ) गले की सूजन को गर्म लोहे से दाग सकते हैं ।

( २ ) घी ५२

एप्समसाल्ट ५१

काला जीरा ५१

कालीमिर्च ५१

सबको वारीक कर घी में मिलाकर तुरंत पिला दो ।

( ३ ) तेल जमालगोटा ३० बूँद

तेल मीठा ५१-

तेल अलसी ५१-

सबको मिलाकर पिला दो । फिटकरी के पानी से मुँह धोओ ।

( ४ ) बीज घतूरा ॥३॥ भर

कपूर ॥१॥ "

शराब ५॥ सेर

माँड़ में नमक डालकर उसी में ऊपरी दवायें मिलाकर पिलाओ ।

( ५ ) बेलाडोना ( Belladonna )

मरक्यूरियस आयोडिस ( Mercurius Iodatus Ix )

दोनों दवायें मिला ५-१० बूँद तक २-२ घंटे बाद पिलाओ

( ६ ) डेपथीरियम ६ बूँद

दिन में दो बार पिलाते रहो ।

मूत्रजन के स्थान पर निम्न-लिखित लेप लगाओ:—

( १ ) तुल्य शरीफा

हमवजन

कॉच वीज	बराबर
---------	-------

जंतयाना	॥
---------	---

मगज चिलगोजा	॥
-------------	---

सब चीजें बराबर लेकर चिलगोजे के तेल में जरूरत के मुताबिक पीस थोड़ा गर्म लगाओ ।

( २ ) तुखम साहजर्म	२ तोला
--------------------	--------

सुहागा खाम	१ ॥
------------	-----

तूतिया	६ माशा
--------	--------

जाफरान	३ ॥
--------	-----

जर्दी अंडा मुर्ग	२ तोला
------------------	--------

मुसब्बर	१ ॥
---------	-----

चर्वी बुज	२ ॥
-----------	-----

पहले चर्वी को गर्म करे, बाद को और दवाओं का चूर्ण उसी में हल करे और नम गर्म लेप करे ।

( ३ ) छिपकली	१
--------------	---

लहसुन	३ तोला
-------	--------

कन्दस्याह ८ साल का ५ ॥

सबको खरल कर लगाओ, बड़ा ही लाभप्रद है । अनुभूत है । अब कुछ पिलाने की दवाएँ लिखते हैं, जिनसे दस्त लगेंगे—

( १ ) सोंठ	२ तो०
------------	-------

रोगनजर्द	२० ॥
----------	------

दूध भैंस का गाय को ४० तोला ( अगर भैंस है तो गाय का दूध लेवे )

नमक नली ५ तो०

सब दवाएँ मिलाकर नम गर्म पिला दो । अनुभूत है ।

( २ ) सुरमा १ तोला

तुरवद ६ माशा

रवुलमूस ६ ”

गोंद कतीरा ६ ”

गुलकन्द ४ तोला

सबको गुलकन्द में घोटकर २० तोले नमगर्म पानी में पिला दो ।

( ३ ) नमक लाहौरी ५१ = छटॉक

मुसव्वर ११ तोला

सोंठ ११ ”

शीरा ४ ”

सब चीजों को ५१ गर्म पानी में मिलाकर पिला दो परीक्षित है ।

( ४ ) तेल मीठा ५१-

तेल अलसी ५१-

तेल जमालगोटा ३० वूँद

मक्को मिलाकर पिना दो । परीक्षित है ।

( ५ ) नई हॉड़ी में गोंवटे की आग जलाओ । कपास

बीज, नेनुआँ का सूखा भौंफ, कुम्हड़े का सूखा लत्तर, सरसों की सूखी डाँठ और ताड़ के सूखे बाल, सबके टुकड़े करके हॉड़ी के अन्दर आग पर डाल दो । बहुत धुआँ होगा । यह धुआँ मवेशी की नाक-तले रक्खो । जब जलने लगे, धाह देने लगे, तो उस पर धान के भूसी डाल दो, धाह ढककर धुआँ निकलने लगेगा । लार खूब निकलेगी और माथा हलका हो जाएगा ।

( २ ) चूर्ण गंधक २ तोला और चूर्ण गुंठी २ तोला ॥  
सेर भात के मॉड़ के साथ मिलाकर खिलाओ ।

### भौरा रोग

इसे अँगरेजी में 'एन्थ्रेक्स' ( Anthrax ) 'कारबोन' ( Charbon ) 'स्प्लेनिक फीवर' ( Splenic fever ) कहते हैं । हिंदी में गोली, गिल्टी, गरही, दरका, खुरदवा, ओदरो, सूत, चफ़र का रोग, बावला, निकाला, पटका, मरी, घुड़का, घेसी, चपरा, घोटुवा, तिलहा, बोगमा, बेसारी आदि अनेक नामों से पुकारते हैं ।

बीमारी छूत की और बहुत जल्दी एक से दूसरे जानवर को लगनेवाली है । रोग एक खास किस्म के जहरीले मादे से होता है । पशु अचानक बीमार होते और मर जाते हैं । यह रोग हर देश में होता है और पुराना है । यह रोग सभी जानवरों, परिन्दों और आदमियों तक के हो जाता है, मगर हाँ, यह कुत्तों और सुअरों को लगता तक नहीं ।

रोग कीड़ों से पैदा होता है। कीड़े बिना खुर्दवीन के नहीं दिखाई पड़ सकते। यह कीड़े खाल के जख्मों से या खाने-पीने के साथ अथवा साँस लेने से शरीर में प्रविष्ट होकर रक्त के अन्दर अति शीघ्र और लाखों कीड़े पैदा कर देते हैं। अतः लाजिमी है कि इस रोग से मरे जानवरों को या तो जला दे अथवा गहरे गड्ढों में गाड़ दे। उनका गोबर, पेशाब भी रोजाना गाड़ा जाना चाहिए।

शरीर में कीड़ों के पहुँचने के १२ घंटों से लेकर ४८ घंटों के बाद बीमारी की अलामतें नज़र आने लगती हैं। यहाँ पर इस रोग से ८०% से १००% तक पशुओं की मृत्यु होते देखी गई है। अन्य देशों में तो इससे भी कहीं और अधिक मौतें होती हैं।

### रोग की पड़चान

रोग अत्यन्त शीघ्र फैलता है। अधिकतर बीमार पशु मरे ही पाए जाते हैं। बुझार १०६° से १०७०° तक हो जाता है आँखों में सूजन व आँखों की भिल्ली का लाल होना, नाड़ी का तेज़ चलना, शरीर का फड़कना, नाक से खून मिला सवाद का निकलना, गोबर में खून लगा होता है। पेशाब गहरे लाल या राने रंग के मा होता है। पशु लड़खड़ा-लड़खड़ाकर गिरता है, और १० से २४ घंटे में मर जाता है। कभी-कभी दबियन में बड़ा जोश-मा होता है, जिससे मालूम पड़ता है कि जानवर पागल हो गया है। शरीर के भिन्न-भिन्न भागों में

सूजन आ जाती है। यह सूजन ठीक वैसी ही होती है, वैसी कि गलघोंटू रोग की। सूजन बहुधा गले के आस-पास ही होती है।

यदि मरने पर पशु को चीड़कर देखें, तो लाश में सड़न शीघ्र पैदा हो जाती है। वह फूल जाती है। मरने के कुछ घंटे बाद ही लाश से बड़ी दुर्गंध आने लगती है। जिस्म मरने के बाद अकड़ता नहीं। खून काला पड़ जाता है। देखने में तारकोल-सा होता है, मगर पतला हो जाता है। तिल्ली बहुत नरम हो जाती है। वह बढ़ जाती है। उसमें काले धूने-सा खून भरा होने से फूल जाती है। फेफड़ों, कलेजे, गुरदों और दूसरी गिल्टियों में खून जमा होता है और वे अकसर सूजी होती हैं। आँतों के अन्दर मवाद में खून मिला पाया जाता है। चौथे पेट की भिल्ली और छोटी आँतों के अन्दर की भिल्ली का रंग लाल हो जाता है, और कभी-कभी जखम भी देखे जाते हैं।

### चिकित्सा

सबसे अच्छी दवा टीका लगवाना है। सफाई और एंटी-संक्रांत यात बहुत ज्यादा करना चाहिए। यह रोग मनुष्यों को भी हो जाता है, फिर बचना मुश्किल हो जाता है। इस बीमारी के लिए 'एन्टी एन्थ्रैक्स सीरम' बड़ा हितकर है। दवा से कुछ लाभ नहीं होता, ताहम ऐसी दवा देनी चाहिए, जो सड़न को रोककर ताकत दे। दवा नीचे लिखते हैं:—



(१) तेल तारपीन २॥ तोले  
 तेल अलसी ५॥=  
 दोनों को मिलाकर पिलाओ ।

(२) फिनाइल ५२॥  
 पानी ५२॥  
 दोनों को मिलाकर पिलाओ ।  
 सूजन को लाल लोहे से दाग देना लाभप्रद होगा ।

### जहरवाद

इसको अंगरेजी में, ब्लैक-क्वार्टर ( Black-quarter )  
 'क्वार्टर इल (Quarter-ill) 'ब्लैक लेग ( Blackleg ) और  
 'कार्बोन सिन्टोमेटिक' कहते हैं ।

हिन्दी में गोली, मुजवा, बेल्लई, इकटंगा, अधरंग, सूझा,  
 लगड़िया, चिरचिरा, तिलवढ़, त्रिसेहरी, पनवोदर, गढुवा,  
 बागी, मंग, गठिया, और डाभा आदि नामों से प्रसिद्ध है ।

यह रोग भी उड़कर लगनेवाला है । यह रोग गाय, भैंस, भेड़  
 बकरी और उँटों को भी होजाता है । आदमियों को भी रोग  
 लग जाना है । रोग बट्ट्या ३ मास से लेकर ४ वर्ष तक के  
 जानवरों को हुआ करता है । पुराने जानवरों को बहुत ही  
 कम होना है । यह रोग बनिस्वन दुबले तथा कमजोर जानवरों  
 के मोटे तन्तुओं को ज्यादा होना है । रोग एक बार जिन्द  
 हो जाता है फिर कभी नहीं होना । जब बरसात शुरू होती है,  
 और उर्मीन में र्मीनन तथा जगह २ पानी भर जाता है यह

रोग शुरू होता है। बहुधा नीचे तराई के स्थानों में यह हर साल एक ही समय में हुआ करता। इन्हीं जमीनों में इस रोग के कीड़े बने रहते हैं और वही से जानवरों के अन्दर घास के साथ २ चले जाते हैं। बीमारी की मियाद २-४ दिन तक की है।

### रोग की पहचान

रोग शुरू होकर शीघ्र ही आखीर दर्जे तक पहुँच जाता है। जानवर १ से ३ दिन में मर जाता है। जानवर सुस्त होकर अलग उपचाप खड़ा रहता है। अगर चलता या चलाया जाता है तो पशु लँगड़ाता हुआ नजर आता है। शरीर में सूजन आ जाती है। खासकर रान के ऊपर, गद्देन और शानों, सीने के नीचे, कमर और पीठ पर होती है। कुछ घंटों में ही सूजन बढ़ जाती है। यह पुट्टों और कूखों तक बढ़ जाती है, सूजन को दबाएँ तो चिरचिराती सी मालूम पड़ती हैं जैसे उसमें हवा भरी हुई हो, सूजन ठंडी और यादी ऐसी होती है। उसका रंग काला होता है। कभी कभी उसमें सड़न के चिह्न पाये जाते हैं। अगर इस सूजन में नश्वर दें तो उसमें से बहुत, सा हवा कैसा मवाद निकलकर उड़ता है। और काले रंग का पानी, जिसमें खट्टीखट्टी बू आती है, निकलता है। इसी रोग से ६० से १०० फीसदी तक पशु मर जाते हैं।

जानवरों के मरने पर उसकी सूजन की गिल्टियों को चीर कर देखें तो, उसका मांस मैले भूरे व काले रंग का होगा

ये गिल्टियाँ सड़ी और देखने में तर मालूम होती हैं। दवाते से कड़ी बढवू निकलेगी। सूजन के आसपास होनेवाली गिल्टियाँ बड़ जाती हैं, जिनमें खून भर जाता है। शरीर के अन्दर के हिस्सों में कोई नई बात पैदा नहीं होती है। सब अङ्गुओं में खून निकला हुआ होता है और कभी-कभी आतों के अन्दर मवाद से खून मिला होता है। तिल्ली और खून की दशा जैसी होनी चाहिए, वैसी ही हुआ करती है।

इस रोग में 'गलघोट्ट' और 'भौरा' रोग का धोका हो सकता है। मगर इस रोग की सूजन खास किस्म की होती है। और इस रोग में तिल्ली व खून में कोई भी तब्दीली नहीं पाई जाती, जैसी कि गलघोट्ट और एन्थ्रेक्स रोगों में।

### चिकित्सा

जैसे ही रोग की शुरुआत हो, इसका अर्क (Serum) पिलाना चाहिए। अन्य औषधियाँ लाभकर न होंगी। यह रोग शुरु होने ही अन्त तक पहुँच जाता है और इनकी जल्दी दवा करने का यत्न नहीं मिल पाता, सूजन को लोटे से हटाने से भी नहीं कर सकते हैं या अन्य चिकित्सा उपायों की दवा जो कि मदद करे, कर

( २ ) फिनाइल

५२॥

पानी

५२॥

दोनो को मिलाकर पिलाओ । यह सड़न को रोक कर शरीर को ताकत देगी ।

जब सूजन किसी थँग पर हो, तो ऊपर की तरफ कसकर बांध दो और उसे चीर डालो; बाद को सड़न रोकनेवाली दवाओं से इलाज करो । सफाई और एह्तियात काफी रखना चाहिए । इस बीमारी को रोकने के लिए साल मे दो बार टीका लगवाना चाहिए । जहाँ-जहाँ इस बीमारी के होने की सम्भावना हो, वहाँ वहाँ जानवरों को न आने दे । बीमार जानवरों की लाशों को या तो जला देना चाहिए या ६-६ फीट के गड्ढों में खोदकर गाड़ देना चाहिए । अगर बीमारी होने की सम्भावना हो । तो अपने यहाँ के पशु-डॉक्टर को लिखकर टीका लगवा लेना चाहिए । टीका बीमारी के मासम के शुरु होने के पहले यानी मई के महीने मे ही लगवा लेना मुनासिब है । एक बार टीका लगवाने से उस जानवर के शरीर मे ४ - ५ महीने तक असर बना रहता है ।

### जर्द बुखार

इसको अँगरेजी मे टिक फीवर ( Tick fever ) रेड वाटर ( Red water ) 'ट्रोपिकल रेड वाटर ( Tropical red water ) 'टेक्सास फीवर, ( Texas fever ) 'बोवा इन पेरोपलास मोसिस ' ( Bovine piroplasmosis ) कहते हैं ।

ये गिल्टियाँ सड़ी और देखने में तर मालूम होती हैं। दवाने से कड़ी वदबू निकलेगी। सूजन के आसपास होनेवाली गिल्टियाँ बढ़ जाती हैं, जिनमें खून भर जाता है। शरीर के अन्दर के हिस्सों में कोई नई वात पैदा नहीं होती है। सब अङ्गुओं में खून निकला हुआ होता है और कभी-कभी आतों के अन्दर मवाद से खून मिला होता है। तिल्ली और खून की दशा जैसी होनी चाहिए, वैसी ही हुआ करती है।

इस रोग में 'गलघोंटू' और 'भौरा' रोग का धोका हो सकता है। मगर इस रोग की सृजन खास किस्म की होती है। और इस रोग में तिल्ली व खून में कोई भी तच्चीली नहीं पाई जाती, जैसी कि गलघोंटू और एन्थ्रैक्स' रोगों में।

## चिकित्सा

जैसे ही रोग की शुरुआत हो, इसका अर्क (Serum) पिलाना चाहिए। अन्य औषधियाँ लाभकर न होंगी। यह रोग शुरू होते ही अन्त तक पहुँच जाता है और इतनी जल्दी दवा करने का वक्त नहीं मिल पाता, मूजन को लोहे से दाग मरने हैं या उसे चीरकर जख्म की दवा जो कि मड़न को रोक मके, कर सकते हैं। दवाये ये हैं—

(१) तेल तारपीन

## २॥ तोला

## नेल थलसी

11= "

दोनों मिलाकर निजाने में लाम होगा।

( २ ) फिनाइल

५२॥

पानी

५२॥

दोनों को मिलाकर पिलाओ । यह सड़न को रोक कर शरीर को ताकत देगी ।

जब सूजन किसी ढोंग पर हो, तो ऊपर की तरफ कसकर बांध दो और उसे चीर डालो, बाद को सड़न रोकनेवाली दवाओं से इलाज करो । सफाई और एहितयात काफी रखना चाहिए । इस बीमारी को रोकने के लिए साल में दो बार टीका लगवाना चाहिए । जहाँ-जहाँ इस बीमारी के होने की सम्भावना हो, वहाँ वहाँ जानवरों को न आने दे । बीमार जानवरों की लाशों को या तो जला देना चाहिए या ६-६ फीट के गड्ढों में खोदकर गाड़ देना चाहिए । अगर बीमारी होने की सम्भावना हो । तो अपने यहाँ के पशु-डॉक्टर को लिखकर टीका लगवा लेना चाहिए । टीका बीमारी के मासम के शुरू होने के पहले यानी मई के महीने में ही लगवा लेना मुनासिब है । एक बार टीका लगवाने से उस जानवर के शरीर में ४ - ५ महीने तक असर बना रहता है ।

### जर्द बुखार

इसको अँगरेजी में टिक फीवर ( Tick fever ) रेड वाटर ( Red water ) 'ट्रोपिकल रेड वाटर ( Tropical red water ) 'टेक्सास फीवर, ( Texas fever ) 'बोवा इन पेरोप्लास मोसिस ' ( Bovine piroplasmosis ) कहते हैं ।

नगर हिंदी में इसके लाल पेशाब, रक्त मूत्र, 'जर्द बुखार' आदि नाम ही प्रसिद्ध हैं।

यह छूत का रोग है, और एक प्रकार का मलेरिया की किस्म का है। यह रोग किल्लियों से फैलता है। ये कीड़े गाय, बैल, भैंस की खाल से चिपके रहते हैं। ये कीड़े ( १ ) तो जानवरों का खून चूसा करते हैं और ( २ ) बीमार जानवरों से अच्छे जानवरों में बीमारी फैला देते हैं। यह रोग यहाँ बहुत होता है और अधिकतर पशु इससे दुःखित रहते हैं।

जानवरों में यह बुखार ४ दिन से लेकर कई एक हफ्तों तक रह सकता है। मगर अलामते ३ - ४ दिन में ही जाहिर होने लगती हैं।

### रोग की पहचान

रोग दो प्रकार की हालतों का होता है। ( १ ) तो तेज किस्म और ( २ ) हल्की किस्म का, जो ज्यादा दिनों तक रहता है। यह रोग पहिली किस्म का तो गर्मी में और दूसरी किस्म का अकसर सर्दियों में होता है।

पहली पहचान तो यह है कि शरीर गर्म हो जाता है। सिर व कान नीचे को झुक जाया करते हैं। शकल से सुस्ती और बदबूवामी पाई जायगी। शुरू में पेट में दर्द और खूनी दस्त आ सकते हैं। मगर अक्सर कब्ज रहना है। पशु दुबला हो जाता है। तेज किस्म के रोग में पशु मरते मरने अति क्षीण नहीं होने पाता। इस रोग से मुक्त होने पर बहुत दिनों तक

पशु दुर्बल रहते हैं। जानवर के खड़े होने की दशा में उसके पिछले पैर डगमगाया करते हैं। जब रोग तेजी पर होता है तो पेशाब का रंग लाल से बदल कर गहरा भूरा या काला हो जाता है।

जिन पशुओं को यह रोग होता है, उनमें ४० से ६० फीसदी तक मर जाते हैं। तेज किस्म के रोग में पशु ३६ घंटे से ४८ घंटे तक में मर जाते हैं, मगर जब मामूली तरह की होता है, तो बराबर जानवर कमजोर होकर १४-१५ दिन में मर जाता है।

मरने के बाद देखे तो पशु का गोشت नर्म और ढीला होगा। खून नहीं होता। गोشت बहुत कम रह जाता है। आंतों और चौथे मेदे की भिल्लियों पर लाल धब्बे होंगे। जो कि खून जम जाने के खास चिह्न हैं। दिल के अन्दर की भिल्ली पर भी लाल धब्बे होंगे। तिल्ली बहुत बढ़ जाती है और उसमें खून जमा हो जाता है। कलेजी भी बढ़ जाती है और उसका रंग पहिले से ज्यादा हल्का होगा। वह बहुत नर्म होगी। इस रोग में और 'एन्थेक्स' में धोखा हो जाता है, मगर इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि जानवरों की लाश को चीरने पर बदन के रेशों में खून न निकले, तो समझ लो उसे जर्द दुखार या 'टिक फिवर' ही है।

### चिकित्सा

जैसे रोग होता मालूम पड़े, फौरन् पशु डॉक्टर को खबर दो। इस रोग के लिए ( 'Trypanblau' ) की पिचकारी



लगवाना चाहिये । साथ २ खाना मुलायम, दस्तावर देना चाहिये । जुलाव भी दे सकते हैं । जुलाव की दवा यह है—

रेडी का तेल ५१-

अल्सी का तेल ५३

दोनों को मिलाकर पिलाओ । जब दस्त लग चुकें, तो पशु को रोज ३५ भर कुनैन देते रहो । सुबह-शाम पशु को यह दवा चभारनेवाली भी दो—

नौसादर ५०१ पैसाभर

अजवाइन १५ भर

दोनों को ५१ पानी में मिलाकर पिलाओ । जानवर अच्छे हो जाने पर ताकत की दवा जरूर पिलाते रहना चाहिये । दवा यह है:—

( १ ) मौक १ तोला

चिरायता २॥ ,,

इलायची १ ,,

अजवाइन १ ,,

सब मिलाकर रोजाना गाने के साथ दिया करो ।

( २ ) अजवाइन ५-

अजमोद ५-

हल्दी ५-

हरि ५-

बहेरा ५-

आँवला	५-
सोंठ	५-
मिर्च	५-
पीपल	५-
भँगरा	५-
भोंग	५-
भारंगी	५-
पोंचो नमक	५।-

सब का चूर्ण कर रख छोड़ो। रोज़ टका भर चूर्ण आटे का पिण्ड बना उसमें रख कर खिलाया करो। परीक्षित है।

### चेचक

यह अँगरेजी में 'काऊ पाक्स' (Cow Pox) कहलाता है। हिन्दी में साता या चेचक कहते हैं। रोग छूत का है। आदमी तक को लग जाता है। जब यह पालतू जानवरों को होता है, तो सबसे ज्यादा जोर से भेड़ों को होता है। पंजाब में यह ऊँटों को बहुत जोरों से होता है। यह गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुर्गी, ऊँट, घोड़ा और सुअर सभी को होता है। यह रोग भी कीड़ों ही से होता है।

रोग बहुधा थनों के ऊपर और अंडकोपों पर ही होता है। छोटे-छोटे बच्चों के ओठों और चेहरे पर प्रतीत होगा। रोग बहुधा ४-६ दिन में पूर्ण रूप से फैल जाया करता है।

## रोग की परीक्षा

पशु को हल्का बुखार होगा । दूध घटेगा । तब २-३ दिन के बाद धनों आदि स्थानों पर लाली और सूजन आ जाएगी और फिर छोटे-छोटे ज्वार-जैसे दाने दिखलाई पड़ेंगे । वे २-३ दिन में बढ़कर फसोले बन जायेंगे । वे गोलाकार होंगे और उनके चारों ओर लालामी अवश्य होगी । फुंसियों के पकने में ८-१० दिन तक लगते हैं । बाद को वे फूट जाती हैं और लाल रंग का रह जाता है और वह भी कुछ काल के बाद भर जाता है । ये फुंसियाँ कभी-कभी तो १ या २ और कभी २ इंस से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा २० तक होती हैं, मगर वे सब एक साथ नहीं होती । ४ से १४ दिन में जितनी निकलनी होगी, सब निकल आती हैं ।

## चिकित्सा

शुरू होते ही अच्छे पशु को बीमार पशु से अलग कर दो जहाँ पर रोग हो, वहाँ गर्म पानी से धोकर घी मल दो । सब दूध दुह लो । अगर गाय तंग करे, तो पिछले पैर बाँध, धनों के नीचे गर्म पानी का घड़ा रखकर बहारा दो । जब धन मुलायम हो जायँ, तो मूत्रे कपड़े से पोंछकर घी लगा दो । तब फिर दुहो । मगर फसोलों पर उँगलियों न पड़ें । सफाई का काम रूकान रहे ।

बीमारों के निचे टीका लगा देना चाहिये । अगर धनों में सूजन ज्यादा है, तो यह दवा दो—

एकोनाइट ( Aconite Ix )

बेलाडोना ( Belladonna Ix )

हर चार-चार घंटे पर १०-१० घूँद दवा पिलाओ ।

चेचक पकने के कल्ल सेमर के बीज का खिलाना परमो-  
पयोगी है । यह तीन दिन सेवन कराना चाहिए—

( १ ) पहला दिन पहली बार २५ बीज दूसरी बार १५  
तीसरी बार १०

दूसरे दिन " " १५ " " " १०

तीसरे दिन " " १० फिर कुछ नहीं

बीज पीसकर केले के पत्ते के साथ मोड़कर खिला दो—  
यह कमजोर या कमसिन हो, तो ५-७ बीज कम करके देना ।

पथ्य—मोँड, जल उवालकर देना चाहिए । कम पानी  
पिलाओ और खर-पतवार, खली व सूखी घास वर्जित है ।

पीने को, गंधक १ तोला

शोरा १ "

चिरायता १ "

बच ६ माशा

शराब १ छटोक

आध सेर पानी में मिलाकर दो चार दिन में दीजिए ।

दस्त आना

इसे अंगरेजी में 'डायरिया' ( Diarrhoea ) और हिंदी में  
पेट चलना, दस्त लगना और इसहाल कहते हैं ।

## रोग की परीक्षा

पशु को हल्का बुझार होगा । दूध घटेगा । तब २-३ दिन बाद थनों आदि स्थानों पर लाली और सूजन आ जाएगी और फिर छोटे-छोटे ज्वार-जैसे दाने दिखलाई पड़ेंगे । वे २-३ दिन में बढ़कर फफोले बन जायेंगे । वे गोलाकार होंगे और उनके चारों ओर लालामी अवश्य होगी । फुंसियों के पकने में ८-१० दिन तक लगते हैं । बाद को वे फूट जाती हैं और लाल २ घाव-सा रह जाता है और वह भी कुछ काल बाद भर जाता है । ये फुंसियाँ कभी-कभी तो १ या २ और कभी २ इस से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा २० तक होती हैं, मगर वे सब एक साथ नहीं होती । ४ से १४ दिन में जितनी निकलनी होंगी, सब निकल आती हैं ।

## चिकित्सा

शक होते ही अच्छे पशु को बीमार पशु से अलग कर दें जहाँ पर रोग हो, वहाँ गर्म पानी से धोकर घी मल दो । सूजन दूध दुह लो । अगर गाय तंग करे, तो पिछले पैर बाँध, थनों को नीचे गर्म पानी का घड़ा रखकर बफारा दो । जब थन मुलायम हो जायें, तो सूखे कपड़े से पोंछकर घी लगा दो तब फिर दुहो । मगर फफोलों पर उँगलियाँ न पड़ें । सफाई खास खयाल रहे ।

बीमारी के लिये टीका लगवा देना चाहिये । अगर थनों में सूजन ज्यादा है, तो यह दवा दो—

एकोनाइट ( Aconite Ix )

बेलाडोना ( Belladonna Ix )

हर चार-चार घंटे पर १०-१० बूँद दवा पिलाओ ।

चेचक पकने के कजल सेमर के बीज का खिलाना परमो-  
पयोगी है । यह तीन दिन सेवन कराना चाहिए—

( १ ) पहला दिन पहली बार २५ बीज दूसरी बार १८  
तीसरी बार १०

दूसरे दिन " " १५ " " " १०

तीसरे दिन " " १० फिर कुछ नहीं

बीज पीसकर केले के पत्ते के साथ मोड़कर खिला दो—  
पशु कमजोर या कमसिन हो, तो ५-७ बीज कम करके देना ।

पथ्य—मॉड, जल उबालकर देना चाहिए । कम पानी  
पिलाओ और खर-पतवार, खली व सूखी घास वर्जित है ।

पीने को, गंधक १ तोला

शोरा १ "

चिरायता १ "

बच ६ माशा

शराब १ छटौंका

आध सेर पानी में मिलाकर दो बार दिन में दीजिए ।

दस्त आना

इसे अँगरेजी में 'डायरिया' ( Diarrhoea ) और हिंदी में  
पेट चलना, दस्त लगना और इसहाल कहते हैं ।

## रोग की परीक्षा

पशु को हल्का बुखार होगा। दूध घटेगा। तब २-३ दिन के बाद थनों आदि स्थानों पर लाली और सूजन आ जाणी और फिर छोटे-छोटे ज्वार-जैसे दाने दिखलाई पड़ेंगे। वे २-३ दिन में बढ़कर फफोले बन जायेंगे। वे गोलाकार होंगे और उनके चारों ओर लालामी अवश्य होगी। फुंसियों के पकने में ८-१० दिन तक लगते हैं। बाद को वे फूट जाती हैं और लाल २ घाव-सा रह जाता है और वह भी कुछ काल के बाद भर जाता है। ये फुंसियाँ कभी-कभी तो १ या २ और कभी २ इस से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा २० तक होती हैं, मगर वे सब एक साथ नहीं होती। ४ से १४ दिन में जितनी निकलनी होगी, सब निकल आती हैं।

## चिकित्सा

शरु होते ही अच्छे पशु को बीमार पशु से अलग कर दो जहाँ पर रोग हो, वहाँ गर्म पानी से धोकर घी मल दो। सब दूध दुह लो। अगर गाय तंग करे, तो पिछले पैर बाँध, थनों के नीचे गर्म पानी का घड़ा रखकर बफारा दो। जब थन सुलायम हो जायँ, तो मूखे कपड़े से पोंछकर घी लगा दो। तब फिर दुहो। मगर फफोलों पर उँगलियों न पड़ें। सफाई का ख़ाम ख़याल रहे।

बीमारी के लिये टीका लगवा देना चाहिये। अगर थनों में सूजन ज्यादा है, तो यह दवा दो—

एकोनाइट ( Aconite Ix )

बेलाडोना ( Belladonna Ix )

हर चार-चार घंटे पर १०-१० बूँद दवा पिलाओ ।

चेचक पकने के कञ्जल सेमर के बीज का खिलाना परमोपयोगी है । यह तीन दिन सेवन कराना चाहिए—

( १ ) पहला दिन पहली बार २५ बीज दूसरी बार १०  
तीसरी बार १०

दूसरे दिन " " १५ " " " १०

तीसरे दिन " " १० फिर कुछ नहीं

बीज पीसकर केले के पत्ते के साथ मोड़कर खिला दो—  
यदि कमजोर या कमसिन हो, तो ५-७ बीज कम करके देना ।

पथ्य—मौड़, जल उबालकर देना चाहिए । कम पानी  
पिलाओ और खर-पतवार, खली व सूखी घास वर्जित है ।

पीने को, गंधक १ तोला

शोरा १ "

चिरायता १ "

बच ६ माशा

शराब १ छटौंका

आध सेर पानी में मिलाकर दो बार दिन में दीजिए ।

दस्त आना

इसे अँगरेजी में 'डायरिया' ( Diarrhoea ) और हिंदी में  
पेट चलना, दस्त लगना और इसहाल कहते हैं ।



बार-बार दस्त आते हैं । और कोई जिस्मानी अलामतें नहीं होतीं, मगर हों कभी २ पेट में तकलीफ होने की अलामतें पाई जाती हैं । दस्त पतले पानी से लगते हैं ।

रोग बहुधा खराब चारा या तेज किस्म का असर रखनेवाली घास के खाने से होता है । गंदे पानी पीने से भी रोग होता है ।

यह रोग खास कर दो प्रकार से होता है, ( १ ) सर्दी से और ( २ ) गर्मी से । अगर सर्दी से हो, तो ये दवायें करो:-

### चिकित्सा

( १ ) जवाखार, सज्जी, सोंभरनमक, सैंधा, सोंचर, हल्दी, हर्, आंवला, बहेड़ा, जीरा श्वेत, भोंग, जीरा स्याह, ककूद, देवदार, मिर्चकाली, पीपर, पीपरामूर, बीजसोवा, बीजमूली, शतावर, वायविडंग, असगंधनागोरी, सोंठ, अंजवाइन, अजमोद, सहजनकी छाल—सब टका-टका-भर ले चूर्ण करो रख लो । नित्य प्रातः २) भर खिलाने से अवश्य बादी तथा सर्दी के दस्त दूर होंगे ।

( २ ) नूनिया ॥ भर घोलकर ॥ गर्म जल में पिलाओ ।

अगर दस्त गर्मी से लगें, तो ये दवायें करो:-

( १ ) कनीरागोंद ॥— शाम को भिगोकर प्रातः जौ के आटे के साथ मिला दो ।

( २ ) धनियौ, जीरा सफेद, टका-टका भर भोंग ॥— सब चूर्ण करो और जौ के आटे में आधा शाम आधा सुबह खिलाओ ।

( ३ ) फालसे की छाल ५= पीसकर जौ के आटे में प्रातः गाय खिलाईए ।

( ४ ) अल्सी ५= पीसकर जौ के आटे में खिलाने से दस्त दूर हो जाते हैं । सर्दी-गर्मी दोनों प्रकार के दस्तों को हितकारी प्रायः—

( १ ) नमककाला २॥ भर हीराकसीस १॥ भर जौ के आटे में खिलाओ चार दिन तक ।

( २ ) सौफ, अजवाइन, बड़ी इलायची ये तोला-तोला भर और चिरायता ३॥ भर सबका चूर्ण कर ५॥ जौ के आटे में चार दिन खिलाओ ।

( ३ ) बेल का गूदा ५=, खड़िया २॥ तोला में मिला आधी बहआधी शाम ५॥ गाय के मूट्टे में घोलकर पिलाओ ।

( ४ ) खड़िया १ औंस, गोंद १ औंस, अफीम ४ ड्राम, कत्था १ औंस, सबका चूर्ण कर जौ के आटे में खिलाओ ।

( ५ ) धनियाँ, सेंधानमक सम भाग पीसकर जौ के आटे में खिलाने से गर्मी का रक्त पोंकना अवश्य दूर हो । परीक्षित है ।

( ६ ) पलास का गोंद सवा तोले चूर्ण चिरायता ॥॥ आना भर चूर्ण चौखल्लो ॥॥ आना भर, अफीम ७ आना भर इन सबको चूर्णकर ५- देशी शराब मिलाकर भात के मोड में खिलाओ ।

( ७ ) अफीम ७ आना भर सफेदा ५॥ सेर, चूर्ण चौखल्ली ५- तीनों को मिला कर खिलाओ ।

यदि दस्त खूनी साधारण हों, तो पहले यह दवायें दीजिए—

( १ ) कटैया के कोमल साग, गुलच, नीम की छाल सब १ तोले सब साथ साथ पीसकर केले के पत्ते में मरोड़कर खिला दो ।

( २ ) चिउड़े का गुंडा और चम्पा केला दोनों मिला खिलाओ ।

( ३ ) चाँस का पत्ता खिलाओ ।

साङ्गू

इसे अँगरेजी में 'गरगेट' ( Garget ) या मेमा ( mammitis ) कहते हैं । यह रोग दूध देने वाले को होता है । इससे पशु काफी दुख उठाते हैं । यह खासकर नीचे लिखे कारणों से होता है:—

( १ ) बार-बार और कुसमय में दूध निकालने से ।

( २ ) थनों में दुह कर दूध छोड़ देने से ।

( ३ ) थनों में चोट लग जाने से ।

( ४ ) गोबर करते समय पिछले पुट्टे पर लाठी मारने से ।

( ५ ) दुहते समय जोर से दबाने से ।

( ६ ) बच्चे के देर तक थन खींचने से ।

( ७ ) विपैले कीड़े आदि के काटने से ।

( ८ ) सड़े पानी में बैठने और पीने से ।

( ९ ) सड़ा चाग मारने से ।

( १० ) ज्यादा गर्मी या सर्दी लग जाने से ।

जाना ; बच्चा होने के पहले अधिक खिलाना ; थनों को धोकर न पोखना ; बच्चा होने के पहले दूध का अधिक उतरना, भगर दुहा न जाना, दुहकर थनों में दूध को छोड़ देना ; थनों के छेदों से 'स्ट्रेप्टोकोकस' ( Streptococcus ) नामक कीटाणुओं का प्रविष्ट हो जाना । इनके अतिरिक्त अन्य कीटाणु भी प्रविष्ट हो सकते हैं ।

### रोग की पहिचान

गाय ; बछड़े को थन नहीं पकड़ने देगी ; थन सूंके होंगे ; छोटी, कड़ी गिल्टियाँ हाथों से छूने से मालूम होगी, थन लाल होंगे ; दुखार होगा ; नाड़ी तेज होगी, जुगाली करना बन्द हो जाता है, दूध खूनी और मवाद मिला होगा, खासकर पहले प्रसव के बाद यह रोग अधिक हुआ करता है । अधिक दुधार पशुओं का ज्यादा होता है ।

### चिकित्सा

( १ ) सुअर की चर्बी और तेल तारपीन मिलाकर दिन में २-३ बार मलो ।

( २ ) अंडी के कुनकुने तेल को दिन में ३-४ बार मालिश करो ।

( ३ ) कलमी शोरा ५- को गर्म पानी ५॥ में डालकर ३ दिन पिलाओ ।

( ४ ) गोबर ५१ साबुन ५= तूतिया १ तो० उचित

( ४ ) दोनों समय सब दूध निकाल कर थनों को खाली कर दो ।

( ५ ) बच्चे को दूध पीने दो ।

( ६ ) घी ॥ कालीमिर्च ॥- रस नीचू ॥= सब मिला ३ दिन तक पिलाओ ।

( ७ ) पीच पड़ गई हो तो चिरा सकते हो ।

( ८ ) मर्ज ज्यादा हो तो घी ॥ गुड़ पुराना ॥ कालीमिर्च ॥ कालीमिर्च ॥ सब को एककर पिलाना चाहिये ।

( ९ ) सेंहजने की पत्ती ॥ नमक ॥- कालीमिर्च ॥ सबको लेकर कूट-झानकर ३ दिन तक पिलाओ ।

( १० ) अगर मौसम शरमा हो तो मुन्हासिब है कि तेल और आजवाहन को कांसी के बर्तन से पुट्टों पर मनी

### रक्त दूध

अक्सर दूध दुहने से रक्त-जैसा लाल दूध निकलता ऐसी स्थिति में यह दवा दो—

( १ ) रेंडी या नीमी के थोड़े तेल में बत्तख या ३ अंडे का सफेदी ५-७ दिन खिलाओ ।

### थनों की सूजन

इसे अंग्रेजी में 'इन्फ्लेमेशन ऑफ़ दी अडर' ( Inflammation of the Udder ) कहते हैं ।

जाना ; वच्चा होने के पहले अधिक खिलाना ; थनो को धोकर न पोछना ; वच्चा होने के पहले दूध का अधिक उतरना, मगर दुहा न जाना, दुहकर थनो में दूध को छोड़ देना ; थनो के छेदों से 'स्ट्रेप्टोकोकस' ( Streptococcus ) नामक कीटाणुओं का प्रविष्ट हो जाना । इनके अतिरिक्त अन्य कीटाणु भी प्रविष्ट हो सकते हैं ।

### रोग की पहिचान

गाय ; बछड़े को थन नहीं पकड़ने देगी ; थन सूके होंगे ; छोटी, कड़ी गिल्टियाँ हाथों से छूने से मालूम होगी, थन लाल होंगे ; बुखार होगा ; नाड़ी तेज होगी, जुगाली करना बन्द हो जाता है, दूध खूनी और मवाद मिला होगा, खासकर पहले प्रसव के बाद यह रोग अधिक हुआ करता है । अधिक दुधान पशुओं का ज्यादा होता है ।

### चिकित्सा

( १ ) सुअर की चर्बी और तेल तारपीन मिलाकर दिन में २-३ बार मलो ।

( २ ) अंडी के कुनकुने तेल को दिन में ३-४ बार मालिश करो ।

( ३ ) कलमी शोरा ५— को गर्म पानी ५॥ में डालकर ३ दिन पिलाओ ।

( ४ ) गोबर ५१ साबुन ५= तूतिया १ तो० उचित जल

मिलाकर १-२ उवाल दे, उतार लो और गर्म कपड़ा से थनों पर सेक करो। दवा पतली रहे। आधे घंटे तक सेको मगर ठंडी न होने पाये।

( ५ ) बहुत सी मूलियाँ काटकर ५-६ सेर पानी में पकाओ, जब खीर-सी गाढ़ी हो जाय, गर्म २ आध घंटे तक थनों ( udder ) पर लेप करो।

( ६ ) देशी नमक की कुछ पांटलियाँ बाँधकर पास आग जलाकर कोयले बना ले और उसी का सेक करे।

( ७ ) कपूर २७ भर पोस्ता के दाने २०७ भर ( मगर अफीम न निकली हो ) दोनों को ५२ पानी में पकाओ। जब १ भाग से भी कम रहे तो छानकर उसी में तैल तिल्ली ५२ डालकर उसी की मालिश करो।

( ८ ) नीम के पत्तों को किसी वर्तन में पानी डालकर उवालो और उसी भाप में थनों का सेक करो।

( ९ ) चूर्ण हल्दी और चूना खाने का बराबर-बराबर मिला कर थनों पर मत्तो और ५॥ सेर तेल रेंडी गसे पानी के साथ पिनाओ।

( १० ) 'एकॉनीटम नेप' ( Aconitum nap. 1x. ) ब्राई-प्लव ( Bry. alb. 1x 10 drops alternately ) बारी-बारी से १०—१० बूँद ३-३ घंटे बाद पिलाओ।

( ११ ) बेलाडोना ( Belladonna 1x )

दस बूँद हर ३ घंटे बाद पिलाओ।

( १२ ) नौसादर २ मा० केशर २ मा० चावूना सूखा १ तो० सबका छूर्णकर देशी शराब में डालकर पिला दो ।

### स्तन के घाव

स्तनों पर घाव हो जाने से उन्हें भली प्रकार धोकर साफ करो और—

( १ ) घी, मक्खन या मलाई मलने से लाभ होता है । यदि ज्यादा हो और पक गया हो और मवाद निकला करता तो—

( २ ) फिटकरी, मोम व सफेदा सम भाग लेकर घी में मिला मलहम बना लो और लगाओ । पहले घी और मोम एक साथ मथिये पीछे से फिटकरी और सफेदा मिला दो । मलहम दही या पत्थर के बर्तन में तैयार करना ठीक होगा ।

### प्रसूत ज्वर

इसे अंग्रेजी 'मिल्क-फीवर' ( Milk-fever ) 'पारचूरेन्ट ज्वर' ( Parturient fever ) 'पारचूरेन्ट एपोप्लेक्सी' ( Parturient apoplexy ) कहते हैं । हिन्दी में प्रसूत र व उदूर् में जिघगी का बुखार कहते हैं ।

दुधार जानवरो में यह रोग अत्यधिक होता है, मगर कम देनवाली गायों को होता ही नहीं । यहाँ बहुत ही कम रोग होता है । यह ज्यादातर अच्छी मोटी ताजी गायों को होता है, ऐसा खयाल है कि १०० रोगियों में से ७५ जरूर मरते हैं ।



7 1

2

( १ ) थोड़ा ग्लेसरीन व कार्बोलिक एसिड पानी में डालकर पिलाने से लाभ होगा ।

थन मरना

इसे अँगरेजी में 'ब्लाइन्डटीट्स' ( Blind Teats ) कहते हैं । अगर कभी भी पशु को "बन्द्री" अगियारी, या 'साड़' में से एक भी रोग हो गया, तो थन मारे जाया करते हैं । मरे हुए थनों से दूध नहीं निकलता ।

चिकित्सा

जब थनों का सारा पशु गाभिन हो जाय तो उसे १। सरसों का तेल हर चन्द्रमा की द्वितीया को जब तक वह बच्चा न दे, पिलाते रहो । बच्चा देने के १ या २ घंटे प्रथम हींग २॥ भर चने या जौ की रोटी में रखकर खिला दो । इस प्रयोग से बच्चा हो जाने पर थन खुल जाते हैं ।

अगर किसी कारण से दूध देने वाले पशु का थन शीघ्र ही बन्द हो गया हो तो :—

काला जीरा ५= काली मिर्च ५= दोनों पीसकर १॥ गर्म पानी में मिलाकर दिन में दो बार ३ दिन तक पिलाओ ।

थनों का कटना

इसे अँगरेजी में 'सोर टीट्स' ( Sore Teats ) के नाम से पुकारते हैं । यह रोग बहुधा बच्चे के दाँत मार देने से ; or दुहाई न करने से ; नई ब्याई गाय के थनों से भली प्रकार



## चिकित्सा

( १ ) आक का दूध ; लहसुन, साँप की केंचुल सबको सम भाग लो और पीसकर घाव पर बाँध कर पट्टी बाँधो ।

( २ ) गो-घृत गर्म करो उसी में दो नीम की कोपलो की टिकी बनाकर लाल करो । बाद को टिकी निकालकर फेंक दो और उस घी को घावो पर दिन में ३-४ बार मालिश किया करो ।

## अगियारी

यह रोग भी थनो का ही रोग है । अगर इसका ठीक-ठीक इलाज न हो पाया, तो इसी से साड़ू यानी 'मेमाइटिस' हो जाता है ।

## रोग की पहचान

इस रोग में थनों के सोतों पर एक प्रकार की पीली-पीली पपड़ी जम जाती है, फिर वही पपड़ी फुंसी के रूप में लाल रंग की हो जाती है । बाद को बढ़ते बढ़ते थन में घुसती है । दवा ठीक और समय पर न हुई तो वही साड़ू हो जाती है ।

## चिकित्सा

( १ ) अड़ी के तेल में थोड़ा-सा नमक डाल गर्मकर ३-४ बार दिन में मलो ।

( २ ) नीम पत्तों की भाप से सेको ।

( ३ ) पानी ५१ में कल्या ५१ घोलकर पिला दो ।

## बाँझपन

इसे अँगरेजी में 'स्टेरिलिटी' ( Sterility ) कहते हैं। यह रोग विलायत आदि देशों में उतना नहीं, जितना यहाँ है। कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि गाय वच्चा ही नहीं जनती और कभी-कभी दो एक बार व्याने के बाद फिर नहीं व्याती।

इसके होने के मुख्य कारण यह हैं:—

- ( १ ) खाना ज़रूरत से ज्यादा देना और कोई जिस्मानी काम न लेना।
- ( २ ) छोटों में अच्छी तरह पालन-पोषण न करना।
- ( ३ ) समय पर साँड़ का न मिल सकना।
- ( ४ ) दो बच्चों साथ पैदा होने से मादा बाँझ होगी।

## चिकित्सा

- ( १ ) पशु को साँड़ के साथ दिन रात रहने दो।
- ( २ ) निपुण डाक्टर में गर्भाशय खुला दीजिए।
- ( ३ ) सन के हरे पत्ते ५१ गंजाना खिलाइये।
- ( ४ ) तैल मरमां में मुर्गी के ४ अंडे चोटकर ८ दिन पिलाओ।
- ( ५ ) जाड़े में मोंठ ५—अन्नवाटन ५—को गुड़ ५॥ में चोटकर २१ दिन पिलाओ।
- ( ६ ) ज्वार की मूर्मा चरी काट कर खिलाओ।

( ७ ) बिनोले ५३ उबालकर उसमें ५१ भर कड़ुआ तेल डाल कर २१ दिन पिलाओ ।

( ८ ) फास्फेट ऑफ़ सोडा २॥ तोला से कई बार योनि धोओ, जब तक गर्भ न रहे ।

( ९ ) छुहारे की ७ गुठली ७ दिन वासी जौ के आटे की रोटी में रखकर खिलाओ ।

( १० ) मेथी का भूसा बराबर ८ दिन तक खिलाओ ।

( ११ ) मेथी ५१ = उबालकर ४ दिन तक नित्य प्रातः खिलाओ ।

( १२ ) जंगली कबूतर की बीट ५— नित्य ३ दिन खिलाओ, गर्भ रहेगा । परीक्षित है ।

( १३ ) गेहूँ ५४ मैथी ५१॥ मट्टा भैंस का १५ लेकर सबको एक वर्तन में घोलो । वर्तन का मुँह कपड़े से बाँधकर २० दिन घूरे में गाड़े रहो । बाद को निकालकर सात दिन खिलाओ, गर्भ रहेगा । परीक्षित है ।

अगर कोई भैंस या गाय नाधे पर ठहरती न हो, तो ये दबाये हो.—

( १ ) गेहूँ ५४ भीगे हुए मैथुन के बाद खिला दो । या

( २ ) लंसोड़े के पत्ते ५२ सेर तुरंत खिला दो । गर्भ ठहरेगा ।

### तूजाना

यह अँगरेजी में 'एबोर्सन' ( Abortion ) 'प्रीमेच्युरवर्थ'

‘प्रीमेच्युर काविङ्ग’ व ‘सिलिकिङ्ग’ कहते हैं। यह मर्ज ६० फीसदी कीटाणुओं से होता है। यह कीटाणु गर्भाशय और उस भिन्नी में जिससे कि वच्चा लपटा रहता है, पाये जाते हैं। इनके कारण गर्भाशय ढीला पड़ जाता है, और वह वच्चा फिसलकर गिर जाता है। यह कीटाणु ‘बेसिलस एबोर्टस’ (Bacillus abortus) के नाम से प्रसिद्ध है। यह कीड़े केवल गर्भाशय के और कहीं नहीं रहते हैं। कभी कभी तो ये बराबर बने ही रहते हैं, जिससे कि पशु लगातार ३-४ बार तक तू जाय करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता देखा गया है कि कीड़े मौजूद रहे, मगर गर्भ नहीं गिरा। कभी-कभी कीटाणुओं के नष्ट होने पर भी गर्भ गिर जाया करते हैं; उसके मुख्य कारण ये हैं—

- ( १ ) गर्भाशय में सोंग य चोट के लग जाने से ।
- ( २ ) गर्भावस्था में गाय पर सौँड़ के सैथुन करने से ।
- ( ३ ) पेट फूलने से ।
- ( ४ ) बार-बार जुलाव की दवा अधिक मात्रा में देने से ।
- ( ५ ) विपैली बन्तु ग्या लेने से ।
- ( ६ ) गामिन गाय के पीछे कुत्ता दौड़ने से ।
- ( ७ ) अधिक ठंडक य गर्मी लगने से ।
- ( ८ ) गंदगी में रहने व गंदा ग्याना-पानी के व्योहार से ।
- ( ९ ) अधिक ढर, परिश्रम तथा तोप, बादल के भयान से नुनने से ।

( ६५ )

( १० ) नाक द्वारा पानी पी जाने व अन्य रक्त-विकारों से ।  
इसकी कोई खास दवा नहीं, मगर हाँ, इन ऊपर बतलाये  
हुये कारणों से अवश्य बचाव रखना चाहिए । अगर गर्भ गिर  
गया हो, मगर झर ( Plesenta ) न गिरी हो, तो उसको  
निकालने की कोशिश करनी चाहिए, वरना वह अंदर गलन  
पैदा कर देगी । गर्भ गिर जाने पर झर न गिरने पर नीचे की  
दवाएँ दो, लाभ होगा:—

- ( १ ) गुड़ पुराना ५२ अजवाइन ५= सोठ ५= पीपल ५=,  
पीपरामूर २॥ तोले सबको मिलाकर गर्मी हो तो, एक बार और  
जाड़ा हो तो दोनों समय दो ।  
( २ ) जंगली तुरई ५॥ नमक ५=, गर्मपानी ५॥ सब को  
मिलाकर दिन में दो बार पिलाओ । ईश्वर चाहेगा, तो  
फायदा होगा ।

### पेट फूलना

अंगरेजी में 'होविन' (Hoven) 'ब्लोटिंग' (Bloating)  
'टिम्पनाइटिस ऑफ् दी रुमिन' ( Tympanitis of the  
rumen ) कहते हैं । हिन्दी में भी अफरा, ओफरा, पठा  
लगाना, बगेव और सिमला कहते हैं ।

इस रोग में पहला पेट ( Rumen ) या ओम्झड़ी हवा से  
फूल जाता है । ऊपर देखने से पेट नगाड़ा सा तन जाता है ।  
पशु चल नहीं पाता । जुगाली बन्द होकर चुपचाप सड़ा या  
पड़ा रहता है । पाखाना पेशाब भी नहीं करता कभी-कभी तो ।





( ११ ) लाल मिर्च ६ मा०, अदरक ४ तो०, हिंग भुनी १ तो० सबको पीस गोली बना गर्म जल के साथ ३-३ घटे पर खिलाओ ।

( १२ ) अंडी या अलसी का तेल ५॥ पिला दो ।

( १३ ) पशु को खूब दौड़ाओ ।

( १४ ) इंद्रायन फल का गूदा और साबुन दोनों को पीस कर कपड़ा पर चुपड़कर उसकी बत्ती बना गुदा में रक्खो दस्त होंगे ।

( १५ ) तेल रंडी ५। गौ दूध ५१ में मिला गर्म कर पिलाने से वायु खुलेगी ।

( १६ ) खारी नमक ५- गुड़ ५। दोनों को पानी में औटाकर पिलाओ ।

( १७ ) गाय का दूध और घी सम भाग मिलाकर पिला दो ।

अगर पेट सर्दी की बदहज्मी से फूला हो, तो यह दवा दो:—

( १ ) कुटकी, लहसुन, कालाजीरी बराबर पीस आटे में मिला कर खिला दो ।

अगर पेट गर्मी की बदहज्मी से फूले तो:—

( १ ) सौंफ, धनिया, जीरा, सम भाग ले जौ के आटे में खिला दो ।

( २ ) कदम के पत्तों का रस ५= पिला दो ।

( ३ ) गुड़ ५- चूर्ण हल्दी ५- दोनो का लड्डू खिला दो ।

### नेत्र रोग

आँख में लालामी रहती है । दिन-भर आँखों से आँसू बहते रहते हैं और कीचड़ आता है । यदि यह दशा हो तो जान लो आँख में पीड़ा है । ये दवाएँ करनी चाहिये ।

### चिकित्सा

( १ ) सुअर का विष्टा एक टका भर खिला दो ।

( २ ) रजस्वला स्त्री के रक्त का भीगा वस्त्र खिलाने से लाभ होगा ।

( ३ ) फिटकरी में गुलाब-जल घोलकर लगाने से लाभ होता है ।

### ढलका

आँखों में यदि रात - दिन आँसू बहें, तो यह दवा करो कुछ ही काल बाद अवश्य लाभ होगा ।

### चिकित्सा

( १ ) मीनों के बीच में गड़ढा होता है । उसी में पीछे आँव का तेल ५-७ दिन डालने से नेत्र शीतल होंगे और ढलन मिटेगा ।

### चोट

आँवों में अगर कुछ चोट लग जाय या कीड़ा-मकोड़ा मरे और पानी बहना रहे, तो यह दवा कीजिए ।

## चिकित्सा

( १ ) थोड़ा नमक या फटकरी पानी में घोल कर छान लो, उसी से धोओ ।

( २ ) सूर्य-प्रकाश से ३-४ दिन आँखें बचाओ ।

( ३ ) सहजने के पत्ते और नमक को रात को भिंगोकर प्रातः उसी जल से धोओ । ऐसा करने से लाभ होगा ।

## आँखों में भिलावा लगाना

कभी-कभी पशु के नेत्र फोड़ने को उनमें भिलावा भर देते हैं । ऐसा करने से आँखों में सूजन बहुत दिखाने लगती है ।

## दवा

( १ ) कुट्टकी को महीन पीसकर नेत्रों में भर दो, ईश्वर चाहेगा तो अवश्य लाभ होगा ।

## फुल्ली-माड़ा

यह बहुधा आँखों के बिगड़ने या कुछ चोट आदि के लग जाने से आँखों में पड़ जाया करता है । जानवर की कुछ-कुछ निगाह में भी फर्क पड़ने लगता है ।

## चिकित्सा

( १ ) आक का दूध घेला भर लेकर उसी में ७ चूँद शीरा मिला रवि के दिन ७ बार अँगुली चोर-चोर आँख के चारो तरफ लगाओ । इस प्रकार दवा लगाने से खाल निकल जायगी और फूली मिटेगी ।

( ३ ) गुड़ ५- चूर्ण हल्दी ५- दोनों का लड्डू खिला दो ।

### नेत्र रोग

आँख में लालामी रहती है । दिन-भर आँखों से आँसू बहते रहते हैं और कीचड़ आता है । यदि यह दशा हो तो जान लो आँख में पीड़ा है । ये दवाएँ करनी चाहिये ।

### चिकित्सा

( १ ) सुअर का विष्टा एक टका भर खिला दो ।

( २ ) रजस्वला स्त्री के रक्त का भीगा वस्त्र खिलाने लाभ होगा ।

( ३ ) फिटकरी में गुलाब-जल घोलकर लगाने से लाभ होता है ।

### ढलका

आँखों से यदि रान - दिन आँसू बहें, तो यह दवा क कुछ ही काल बाद अवश्य लाभ होगा ।

### चिकित्सा

( १ ) मीनों के बीच में गड्ढा होता है । उसी में पीछे का तेल ५-७ दिन ढालने से नेत्र शीतल होंगे और ठ मिटेगा ।

### चोट

आँखों में अगर कुछ चोट लग जाय या कीड़ा-मकोड़ा दे और पानी बहना रहे, तो यह दवा कीजिए ।

पं. दा. -

गदो लो.

( २ ) सहजने के पत्ते और नमक को मिट्टी के वर्तन में रात को भिगा दो । प्रातः उसी पानी से आँख धोओ । परीक्षित है ।

( ३ ) हरी चूड़ी को वारीक पीसो और सिरस के पत्तों के रस को उसी में डालकर खरल करो । जब सुरमा सा हो जाय, तो सुखा कर रख लो । एक चुटकी ले आँख में भर दो । परीक्षित है । सात दिन तक लगाओ । फुल्ली और ठेठर अच्छे होंगे ।

### रतौंधी

इस रोग में पशु को दिन में तो दिखलाता है, मगर रात को बिल्कुल नहीं दिखलाता । ऐसी दशा में यह दवा करो ।

### चिकित्सा

( १ ) शहत ऽ= मछली का पित्ता ऽ= ले दोनों को घेप कर रख छोड़ो और अन्न लगाओ । पाँच दिन में लाभ होगा ।

( २ ) हुक्का का कीट पानी में विसकर लगाओ ।

( ३ ) गुंजा के पत्तों के रस को आँखों में लगाओ ।

### जाला-ठेठर

( १ ) हाथी का नाग्वन पानी में विसकर २१ दिन लगाओ मत्र प्रकार के नेत्र रोग मिटेंगे ।

( २ ) बाँज ग्विग्नी और गजनय बगवर-बरावर ले ती के रस में चोटो । ८ दिन लगाने में ठेठर और फूली मिटे





( २ ) सहजने के पत्ते और नमक को मिट्टी के वर्तन में रात को भिगा दो । प्रातः उसी पानी से आँख धोओ । परीक्षित है ।

( ३ ) हरी चूड़ी को वारीक पीसो और सिरस के पत्तों के रस को उसी में डालकर खरल करो । जब सुरमा सा हो जाय, तो सुखा कर रख लो । एक चुटकी ले आँख में भर दो । परीक्षित है । सात दिन तक लगाओ । फुल्ली और ठेठर अच्छे होंगे ।

### रतौंधी

इस रोग में पशु को दिन में तो दिखलाता है, मगर रात को बिल्कुल नहीं दिखलाता । ऐसी दशा में यह दवा करो ।

### चिकित्सा

( १ ) राहत  $\frac{1}{2}$  मछली का पित्ता  $\frac{1}{2}$  ले दोनों को घेप कर रग्य छोड़ो और अंजन लगाओ । पाँच दिन में लाभ होगा ।

( २ ) हुक्कों का कीट पानी में घिसकर लगाओ ।

( ३ ) गुंजा के पत्तों के रस को आँखों में लगाओ ।

### जाला-ठेठर

( १ ) हाथी का नाबून पानी में घिसकर २१ दिन लगाओ । मत्र प्रकार के नेत्र रोग मिटेंगे ।

( २ ) बीज विगनी और गजनय बगवर-चरावर ले नीम के रस में बाँटो । ८ दिन लगाने से ठेठर और फुल्ली मिटे ।

( ३ ) सुरमा, चाकसू का रस, शोरा कलमी, हाथी दाँत सब सम भाग ले नींबू के रस में खरल कर चना-सी गोली कर सुखा लो । पानी में घिसकर लगाने से जाला कटेगा । परीक्षित है ।

### ताव-लगना

यह रोग बहुधा क्वार और भादो में होता है । इस में पशु कड़ा गोबर करता है; शरीर कमजोर हो जाता है, उदास रहता है; बाल मोटे हो जाते हैं और सूख जाता है ।

इसके होने के मुख्य दो निम्न कारण हैं:—

( १ ) भादौ और क्वार में जब धूप ज्यादा होती है, तो गायें, भैंसें पानी में बैठती हैं । कभी-कभी पानी कम और गर्म होता है । जिससे पशु सारा न भीग कर एक ही तरफ भीगता है ।

( २ ) वर्षा में पशु दिन-भर भीगकर शाम को घर आते हैं और वहाँ एकदम बन्द घर में बाँध दिए जाते हैं, जिससे कि सर्दी-गर्मी से यह रोग हो जाता है ।

### चिकित्सा

अगर तав सर्दी से लगा हो, तो यह दवाएँ दो:—

( १ ) पुरानी मूँज ५ लेकर सहीन काट काटो और ५१ गुड़ में ढालो औटाकर ४ रोज रोजाना दोबारा पिलाओ ।

( २ ) पशु की पूँछ में नश्वर लगाकर २ रत्ती अफीम भर कर बाँध दो ।

( ३ ) गूंगल २॥ तो०, पाव-पाव भर आटे की दो रोटिय में भर कर आग में दबा दो, जब गूंगल भुन जाए निकाल लो और ४ दिन खिलाओ ।

अगर ताव गर्मी से लगा हो, तो ये दवाएँ दो:—

( १ ) मसूर की दाल १॥ में ४ तो० नमक डाल कर उबाल कर ४ दिन खिलाओ ।

( २ ) शीशम, लभेरा और बबूल की पत्तियों को २४ घंटे पानी में भिगो दो । बाद को निकालकर आँवला १ खाँड़ कच्ची १ मिलाकर पिला दो ।

( ३ ) अगर पशु की साँस चले, तो थोड़ा-सा कपास सरसों के तेल में डुबो कर खिला दो ।

### फोड़ा, फुंभी व घाव

जहाँ तक हो मक्के फोड़ा, फुंभियों को दवाने की दवा करो । यह काफी तकलीफदेह होती है ।

( १ ) मेमर की छाल, कचनार बराबर लो, पानी में पकाओ, फिर फुड़िया पर बाँध दो, सूजन जाती रहेगी । फुड़िया बैठ जायगी ।

( २ ) गेरू, छाल जामुन, मकोटे व नीम के पत्ते सब बराबर-बराबर पानी के साथ गर्म कर गुनगुना-गुनगुना लेव करो ।

( ३ ) अजवाइन, नीमछाल, रुमे के पत्ते सम भाग लो और गर्म कर गुनगुना-गुनगुना बाँधो ।

( ४ ) हल्दी, धनियाँ, सोचा के बीज, बावूना के पत्ते सब बराबर लो, पानी में पीस गर्म कर बाँधो ।

अगर फुड़िया न बैठे, तो उनको पकाकर फोड़ दे । दवायें पकाने की नीचे लिखते हैं:—

( १ ) चावल मट्टे में पकावे, उसी में नमक भी डाल दे । बाद को उतारकर गुनगुनी पुलिटस बाँधे । फुड़िया पककर फूट जायेंगी ।

( २ ) मैमफल, मुल्हैटी, सँभारू के पत्ते सब बराबर ले पानी में बोटकर आग पर गर्म कर नीम गर्म बाँधो । परीक्षित है ।

( ३ ) दही और गेहूँ के दलिया को महीन पीस आग पर पकाओ । नीम गर्म बाँध दो ।

( ४ ) गुड़ और अजवाइन बराबर ले पीस डालो, फिर पानी मिला आग पर पकाओ, कुनकुना बाँधो, अवश्य पक कर फूटे । परीक्षित है ।

( ५ ) अंडा मुर्गी, विष्टा कबूतर और राई सम भाग पानी में पीसकर आग पर पकाकर बाँधो, फुड़िया पक कर फूटे । परीक्षित है ।

फुड़िया फूट जाने पर अगर घाव हो गया हो, तो ये उपचार करने चाहिये.—

( १ ) घाव को नीम के पत्तों के पानी से धोकर बाद को नीम का ही तैल लगा दो ।

( ३ ) गूगल २॥ तो०, पाव-पाव भर आटे की दो रोटिय में भर कर आग में दवा दो, जब गूगल भुन जाए निकाल लो और ४ दिन खिलाओ ।

अगर ताव गर्मी से लगा हो, तो ये दवाएँ दें:—

( १ ) मसूर की दाल ५॥ में ४ तो० नमक डाल कर उबाल कर ४ दिन खिलाओ ।

( २ ) शीशम, लभेरा और बबूल की पत्तियों को २४ घंटे पानी में भिगो दो । बाद को निकालकर आँवला ५। खाँड़ कच्ची ५। मिलाकर पिला दो ।

( ३ ) अगर पशु की साँस चले, तो थोड़ा-सा कपास सरसों के तेल में डुबो कर खिला दो ।

### फोड़ा, फुंमी व घाव

जहाँ तक हो सके फोड़ा, फुंसियों को दवाने की दवा करो । यह काफी तकलीफदेह होती है ।

( १ ) मेमर की छाल, कचनार बराबर लो, पानी में पकाओ, फिर फुड़िया पर बाँध दो, सूजन जाती रहेगी । फुड़िया बैठ जायगी ।

( २ ) गेरू, छाल जामुन, मसोडे व नीम के पत्ते सब बराबर-बराबर पानी के साथ गर्म कर गुनगुना-गुनगुना तैय करो ।

( ३ ) अजवाइन, नीमछाल, रुमे के पत्ते सब भाग लें और गर्म कर गुनगुना-गुनगुना बाँधो ।



( ३ ) गूगल २॥ तो०, पाव-पाव भर आटे की दो रोटियों में भर कर आग में दवा दो, जब गूगल भुन जाए निकाल लो और ४ दिन खिलाओ।

अगर नाव गर्मी में लगा हो, तो ये दवाएँ दो:—

( १ ) समूर की दाल ५॥ में ४ तो० नमक डाल कर उबाल कर ४ दिन खिलाओ।

( २ ) शीशम, लभेरा और बबूल की पत्तियों को २४ घंटे पानी में भिगो दो। बाद को निकालकर आँवला ५। खाँड़ कच्ची ५। मिलाकर पिला दो।

( ३ ) अगर पशु की साँस चले, तो थोड़ा-सा कंपास सरसों के तेल में दुवाँ कर खिला दो।

### फोड़ा, फुंमी व घाव

जहाँ तक हो सके फोड़ा, फुमियों को दवाने की दवा करो। यह काफी तकलीफदेह होती है।

( १ ) मेमर की छाल, कचनार बराबर लो, पानी में पकाओ, फिर फुड़िया पर बाँध दो, सूजन जाती रहेगी। फुड़िया घँठ जायगी।

( २ ) गेरू, छाल जामुन, मसोटे व नीम के पत्ते सब बराबर-बराबर पानी के साथ गर्म कर गुनगुना-गुनगुना लेव करो।

( ३ ) अजवाइन, नीमछाल, रुमे के पत्ते सब भाग लो और गर्म कर गुनगुना-गुनगुना बाँधो।





( २ ) तैल सरसों ५- , तैल तारपीन ५- , कपूर ५- , फिता-  
इल १) भर सब मिलाकर घाव पर लगाते रहो ।

( ३ ) पत्थर का कोयला, खड़िया, तूतिया, फिटकिरी,  
सबका चूर्ण कर घावों पर लगाते रहो । घाव खुला न रहे ।

अगर घाव में कीड़े पड़ गये हों तो:—

( १ ) आड़ू और मरुआ दोनों के पत्तों की टिकिया घाव  
पर रख ऊपर से मुलतानी मिट्टी से लेप दो, हवा न जाने  
पाये ।

( २ ) कपूर १ माशा तैल तारपीन ६ माशा तैल मीठा ४,  
तोला मिलाकर लगाओ । कीड़े मर जाएंगे ।

अगर घाव से पीव आती हो, तो नारियल का तैल चुपड़ो ।  
मल्हम जो घाव को जल्दी अच्छा करे :—

( १ ) मुरदांग, तूतिया, रार सब पेसा-पैसा-भर नीम  
की कोंपै ३) भर पीस लो । मक्को ५= गोघृत में डाल पका  
लो । जब सब भस्म हो जायें तो खूब रगड़ लो । कपड़े पर  
चुपड़कर घाव पर लगाओ ।

अगर घाव बहुत दिन का हो गया हो, मिटता न हो ; पीव  
और पानी बढ़ता हो, तो उसे नामूर मसक्त लो, यह दवा  
करो:—

( १ ) मुरदांग १) हल्दी १) गुलेनार सूखे १)  
सुग्मा की बट्टी १) फटकरी दुनी १) वारासिवा १)  
अश्वनन्द-भस्म १) भर



भर, तेल मीठा १०) भर सबको खूब मिला, जानवर के चट्टे छुड़ा कर लगाओ।

( ३ ) कलकतिया तंचागू खाने की पानी में भिगो, उसी का अर्क, ग्राज को कपड़े से रगड़-रगड़ कर खूब मलो।

( ४ ) देशी साबुन और तैल तारपीन से बछड़ों को नित्य धोओ। गंधक और तूतिया मिलाकर लगाओ।

( ५ ) पीपल के हरे पत्ते पानी में पीसो और उसी में कड़ुवा तल मिला कर मलो।

( ६ ) पीपल के पत्तों की राख कड़ुवा तेल में मिलाकर ८ दिन तक लगाओ। ३-४ घंटे बाद नहवा दो। दोनों प्रकार की गुजली मिटेगी। परीश्रित है।

( ७ ) नमक ५- साबुन ५= दोनों को पानी में मिलाकर मालिश करो।

( ८ ) दही और चामुद मिलाकर १० दिन लगाओ; दोनों खुजली मिटें।

( ९ ) साम को उर्द की दाल ५। भिगो दो। प्रातः उसी में ताल मिर्च ५- मिलाकर बाटो और पशु के शरीर पर मलो। न्यारा दिन में तर व गरम दोनों गुजली आराम हो।

( १० ) हूकके के पानी में तंचागू भिगोकर मालिश करो। पन्द्रह दिन के अन्दर तर, गरम दोनों गुजली मिटें।

**पमर्ली या हट्टी की चोट**

यह दड़ुया आपस में लड़ने-भिड़ने अथवा मारने में, ज्यादा

चोट लगने से, यह शिकायत हो जाया करती है। ऐसी हालत हो तो पशु-डॉक्टर को दिखलवाये मगर जब तक वह न मिल सके तब तक तो कम से कम नीचे के उपचारों में से कोई न कोई तो अवश्य करते रहना चाहिए :—

### चिकित्सा

( १ ) पीपल की हरी छाल को पानी ५५ में चढ़ा दो, जब पानी ५२ रह जाये तो उसे उतार कर उसी से धीरे-धीरे कुन-कुना-कुनकुना सेंक करते रहो।

( २ ) भेड़ के दूध में पीली कटाई डालकर औटा लो फिर चोट के स्थान पर मलो और लेप करके छोड़ दो।

( ३ ) फिटकरी ५— हल्दी २॥ तोले लेकर ५१ दूध में डालकर फौरन पिला दो।

### सुखरना रोग

यह रोग गाय व भैंसों को बच्चा जनने पर होता है। बच्चा होने के बाद कुछ दिन तक तो दूध बहुत निकलता है, मगर बाद को कुछ ही दिन बाद एकदम सूख जाता है।

### चिकित्सा

( १ ) गाय का दूध ५२, शीरा ५१, दलिया गेहूँ ५१, चावल मोटे ५१ सबको मिलाकर ५२ पानी में औटाकर आधा प्रातः

आधा सायंकाल खिला दिया करो, दूध अवश्य बढ़ेगा, परीक्षित है।

( २ ) पथरचटा जड़ ५- करेला के पत्ते ५= दोनो को पीस शाम - सुबह खिलाओ । दूध बढ़ेगा, परीक्षित है।

( ३ ) सन के बीज का आटा ५१ शीरा ५१ मिला लो । सबके ३ भाग कर लो और दिन मे ३ बार ८ दिन तक खिलाओ, दूध बढ़ेगा ।

( ४ ) सोंठ ५- गुड़ ५। जी के आटे में ७ दिन प्रातः-सायं खिलाओ ।

( ५ ) जड़ मतावर ५= पीसकर, १ माह खिलाने से दूध अवश्य बढ़े ।

( ६ ) दिन मे १ बार बराल्डी शराब थनों पर मला करो ।

( ७ ) दिन मे २ बार गम घी व नमक को थनों पर मालिश किया करो । दूध मत्र निकाल लेना चाहिये ।

## रूजिला-रोग

यह रोग भी जुवों और रूजी नामक कृमियों से पैदा होकर पशुओं को बड़ा दुःखदायी होता है । जिस प्रकार जानवरों को क्षिप्त्रियों आदि से तक्रबीक होती है, ठीक वैसी ही उनसे भी होती है ।

जिन जानवर के यह रोग पैदा होता है उनके शरीर

है। जानवर चारा कम खाता है, और देखने में बदशक्ल सा हो जाता है।

## चिकित्सा

( १ ) विनुवा कंडो की राख पानी में मिलाकर शरीर भर में कम से कम दो हफ्ते लगाये, तो लाभ हो।

( २ ) शरीफा के बीजों को जल में पीसकर लगाये, तो आराम हो।

( ३ ) नोम के पत्तों को एक मिट्टी के बर्तन में भरकर पानी डाल खूब उवालो, वस उसी जल से १० दिन नहलाओ, लाभ हो।

( ४ ) खिरनी के बीज पानी में पीसकर शरीर भर में मलो।

( ५ ) सॉभर नमक को खूब महीन पीस कर, रोजाना बीमारीवाले पशु की जवान पर १० दिन तक मलने से आराम हो।

( ६ ) आर्वो की भस्म को कपड़छानकर हुक्के के जल के साथ देह भर में मलो।

( ७ ) भुरजी के भाड़वाले घर का जाला और गेरू दोनों को सर्प तेल में मिलाकर मलने से रूजी मरें और पीड़ा मिटे। यह कई बार का परीक्षित है।

## किल्ली

इन्को अंगरेजी में टिक ( Tick or Ornithodoros

megnini ) कहते हैं। यह सभी पालतू जानवरों के कानों आदि स्थानों पर चिपकी रहती है। आदमियों के भी चिपक जाया करती हैं। इनसे जानवरों को बड़ी तकलीफ होती है। यह बहुत सी बीमारियों एक जानवर से दूसरे को लगा देती हैं। जैसे टिक फीवर, या जर्द बुखार वगैरा यह कान को छेदकर वहीं से खून पिया करती हैं। इससे पशु अच्छी स्वस्थ दशा में नहीं रह पाता और अच्छी तरह खाना खा पी ही पाता व हज्म कर पाता है। अतः गायों, भैंसों का दूध कम हो जाता है।

## चिकित्सा

( १ ) कलकतिया तंत्राखू के पत्ते का पानी लगाओ।

( २ ) फिनाइल मल्यूशन लगाओ।

( ३ ) कुछ आवश्यकतानुसार कुचलों को ले तेल सरसों में जलाओ, बाद को कुचले निकालकर फेंक दो। इस तेल को किल्लियों पर लगाओ। यह तेल विष है।

( ४ ) नील १ भाग, गंधक २ भाग ; तेल सरसों व बेसी-लीन ८ भाग सबको मिला कर पशु के शरीर पर लगाने से किल्लियाँ मर जाएगी।

( ५ ) नमक ४ भाग ; तेलमिट्टी १ भाग, तेल सरसों ४ भाग सबको मिलाकर शरीर पर मले।

( ६ ) भुरकट की पत्ती जल में बाँट कर लगाने से और को नदवाने में किल्लियाँ मरेंगे।

( ७ ) भुरकुड की लकड़ी का खूँटा गाड़कर अगर उसी में पशु बाँधे, तो किल्लियों दूर हों ।

## सींग टूटना

यह खासकर दो कारणों से टूटते हैं—( १ ) आपस में लड़ने से, ( २ ) गिरकर चोट लग जाने से अँगरेजी में इसे 'ब्रोकिन हॉर्न' ( Broken Horn ) कहते हैं ।

यह दो प्रकार से टूटा करते हैं—

( १ ) जड़ से और ( २ ) ऊपरी भाग का टूटना और बिजी का रह जाना ।

## चिकित्सा

सींग टूटने से खून बहुत निकलता है, अतः पहले खून बंद करने के लिये यह दवा लगाओ—

फिटकरी १) भर जाला मफड़ी २) भर धारुद ३) भर तब को पीसकर लगाओ । ऊपर से कपड़े का टुकड़ा रखकर गोम की टिक्की रखकर पट्टी बाँधो ।

अगर सींग जड़ से टूट गया हो तो पहिले खून बंद करो, फिर ये दवायें लगाओ—

( १ ) बेरी की पत्ती बाँटकर भरो, ऊपर से पट्टी बाँधो और नीम का तेल डालते रहो ।

( २ ) कत्था बाँटकर घाल गिलाकर सींग में भरो और पट्टी बाँध दो । अगर सींग जड़ से न टूटा हो, तो यह दवा लगाएँ—



( १ ) उर्द की पिठी में सर के बाल सानकर सींग पर लगा दो और पट्टी बाँधकर ऊपर से नीम का तेल टपकाया करो ।

( २ ) मुल्तानी मिट्टी को सींग पर लेपकर सींग पर माल बाँध दो ।

( ३ ) सीमेन्ट या चूना घाव में भरों, कपड़ा बाँधो और नीम का तेल डालते रहो ।

( ४ ) तेल तिल्ली २०) भर आग पर रखो और प्याज २०) भर नीम के पत्ते २०) भर भिलावा १०) भर मुहागा १) भर नूतिया ६ माशे, राल २) भर वेहरोजा २) भर बकुरे की बर्फी २) भर, पहिली तीन चीजें सुखा लो फिर पाँचों बकिया चीजों को मिलाकर मलहम बनाओ । ठंडा होने पर १०० पानी में मलहम धोकर काम में लाओ ।

( ५ ) कपड़े की राख, केश और चिथड़े की पट्टी बाँध देने में लाभ हो जाएगा ।

### गठिया या दर्द जोड़

इसे गठिया-वान तो हिंदी में और 'रूमाटिज्म' (Rheumatism) अँगरेजी में कहते हैं । यह वान-रोग बड़ा कष्ट दायक होता है ।

### पहचान

गाँठों में दर्द होता है । मुँह, आँख और ओठों में सूजन आ जाती है । कभी-कभी तो सूजन धनों तक चली जाती है । अगले चार पिछले पैरों के जोड़ों में सूजन आ जाती है ।

पशु एक प्रकार से चलने-फिरने से लाचार सा हो जाया करता है।

### चिकित्सा

( १ ) ५२ सेर सूखी या ५३ हरी गूमाबूटी को काटकर ५५ पानी में औटाओ। जब पानी ५१ रहे, तो बूटी निकालकर फेंक दो। पानी छान लो और उसी में कालीमिर्च ५- काला-नमक ५= पीसकर डालो। आठ या उससे कम ज्यादा दिन आवश्यकतानुसार पिलाओ।

( २ ) ५१ कड़वी तुरई को ५५ पानी में काढ़ा करो। जब पानी ५१ रहे तो छान लो और काली मिर्च ५= नमककाला ५॥ डालो और दो भाग करो। एक भाग प्रातः दूसरा सायं पिलाओ। दवा ५ दिन करो।

( ३ ) चूर्ण मैथी ५१ में गुड़ ५॥, अजवाइन ५- मिला कर १५ दिन खिलाओ।

( ४ ) गुड़ ५॥ में २ नग घुँघचू पीसकर मिला दो और ४ दिन खिलाइए।

( ५ ) ककड़ी २७, भर अजवाइन खुरासानी ४७, लहसुन २७, भर नमक देशी २७ भर सब को शोरा घीजार में मिलाकर गोली बनाकर ३ खुराकें करो।

( ६ ) मुसव्वर ५ तो० सोठ १० तो० सूरजा तल्स ४ तो० गोल मिर्च कारी ८ तो० कशमीरी तिपर १० तो० सबको पीस सिरका में गोली बनाकर ४७ भर की खुराक दो।

( ७ ) नगौरी असगंव १७ भर मीठा तेलिया २ भर पोस्तबीज मदार १७ भर सब २७ भर तिल तैल में सोझा करो और इसी तेल की मालिश करो ।

### सीत निकलना

इसको पित्त उद्यलना, सीत निकलना और रसपित्ती उद्यलना कहते हैं ।

शरीर भर में ददोर से पड़ जाते हैं । खाना बंद हो जाता है । यह विकार अजीर्णना से होता है । शरीर में सूजन आ जाती है ।

### चिकित्सा

कंवल उड़ाकर ऐसी जगह बाँधो जहाँ सर्दी-गर्मी न हो यह दवा दो—

( १ ) गेरू ५। पीस शहद ५ = गर्म पानी ५। के साथ मिला कर पिता दो ।

( २ ) जुलाब को तेल अल्मी ५॥, तेल तारपीन १ तोला दोनों मिला कर पिता दो ।

( ३ ) महुआ के पेड़ की रूनी ५ =, चोकर गेहूँ ५ =, गेरू ५ =, नमक २ तोल असीम धेलाबर, सब को वाटकर सर्प तेल ५॥ में मिलाकर शरीर भर में मलो और अगर जाना हो तो मालिश करो ।

( ८५ )

४) बेरी की लकड़ी का धुँआ देने व आग तपाने से लाभ है।

### आँते बाहर निकलना

बहुधा जानवरों का आपस में लड़ने-झगड़ने से पेट फट जाया करता है और आँते बाहर निकल आती हैं, मगर पशु तुरंत मरता नहीं। ऐसी दशा में आँतों को भीतर करके पेट सी देना चाहिए।

### चिकित्सा

( १ ) बया पत्ती का खेंजुआ घी में भिगोकर जलाएँ और उसी से आँतों को सेक दें, अपने आप अन्दर चली जाएँगी।

( २ ) मक्खियों को पीसकर तुरंत आँतों पर चुपड़ देने से भी आँतें अपने आप बैठ जाती हैं।

( ३ ) यदि कोई आँत फट गई हो, तो रेशम को जलाकर उसी आँत पर चिपका दो, फिर सूँजे के टाँके से सी दो।

### वाँस निकलना

इसे अँगरेजी में 'इन्वर्सन ऑफ् दी युटेरिस ऑर वूम्ब' ( Inversion of the Uterus or womb ) और हिंदी में वाँस निकलना या भेली निकलना कहते हैं। कभी-कभी जब यह लाल मांस का लोथड़ा बाहर निकल आता है, और कौए वगैरा चिड़ियों चोंचों के घाव कर देती हैं, तो फिर दवा करना बड़ा

( ७ ) नगौरी असगंध १७ भर मीठा तेलिया ७ भर पोस्तबीख मदार १७ भर सब २७ भर तिल तैल में सोस्ता करो और इसी तेल की मालिश करो ।

### सीत निकलना

इसको पित्त उछलना, सीत निकलना और रसपित्ती उछलना कहते हैं ।

शरीर भर में ददोर से पड़ जाते हैं । खाना बंद हो जाता है । यह विकार अजीर्णता से होता है । शरीर में सूजन आ जाती है ।

### चिकित्सा

कंथल उढ़ाकर ऐसी जगह बांधें जहाँ सर्दी गर्मी न हो । यह दवा दो—

( १ ) गेरू ५। पीस शहद ५ = गर्म पानी ५। के साथ मिला कर पिला दो ।

( २ ) जुलाब को तेज अल्सी ५॥, तेल तारपीन १ तोला दोनों मिला कर पिला दो ।

( ३ ) महुआ के पेड़ की रुन्नी ५ =, चोकर गेहूँ ५ =, गेरू ५ =, नमक २ तोल अक्षीम घेन्नाभर, सब को वाटकर सर्पपत्र ५। मेर में मिलाकर शरीर भर में मलो और अगर जाड़ा हो तो घुआँ से मक्क दो ।

( ४ ) बेरी की लकड़ी का धुँआ देने व आग तपाने से लाभ होता है ।

### आँते बाहर निकलना

बहुधा जानवरों का आपस में लड़ने-झगड़ने से पेट फट जाया करता है और आँते बाहर निकल आती हैं, मगर पशु तुरंत नरता नहीं । ऐसी दशा में आँतों को भीतर करके पेट सी देना चाहिए ।

### चिकित्सा

( १ ) बया पत्ती का खेंजुआ घी में भिगोकर जलाएँ और उसी से आँतों को सेक दे, अपने आप अन्दर चली जाएँगी ।

( २ ) मक्खियों को पीसकर तुरंत आँतों पर चुपड़ देने से भी आँते अपने आप बैठ जाती हैं ।

( ३ ) यदि कोई आँत फट गई हो, तो रेशम को जलाकर उसी आँत पर चिपका दो, फिर मूँजे के टाँके से सी दो ।

### वांस निकलना

इसे अंगरेजी में 'इन्वर्सन ऑफ् दी युटेरिस ऑर वूम्ब' Inversion of the Uterus or womb ) और हिंदी में वांस निकलना या भेली निकलना कहते हैं । कभी-कभी जब यह लाल मांस का लोथड़ा बाहर निकल आता है, और कौए वगैरा चिड़ियों चोंचों के घाव कर देती हैं, तो फिर दवा करना बड़ा

कठिन हो जाया करता है। ज्यादातर यह बचा हो जाने के पहले या बाद को निकला करती है। अधिकतर कमजोरी से या ढीली पड़ जाने से निकला करती है। एक बार इसका निकलना शुरू हुआ नहीं कि फिर सदा के लिए यह इल्लत लग गई।

### चिकित्सा

( १ ) इसके निकलते ही तुरंत फिटकिरी के पानी से धोकर फौरन उसे अदर दवा दो और ऊपर से एक मुछीका ( जावा ) लगा दो, ताकि फिर से बाहर न निकलने पाए। साथ-साथ फिटकरी के पानी के छीटे बराबर देते रहो। तुरंत फिटकरी ५ = घोलकर पानी में पिला दो।

( २ ) गोंद कनीरा ५। सुबह-शाम खिलाकर रसोंत २॥ भर पानी ५२ में घोलकर पिला दो।

( ३ ) रुह शराब ५। में कपूर २॥ भर घोलकर पिला दो जब बाँम को भीतर कर दें, तो पशु के पिछले भाग को ऊँचा और अगले को नीचा कर दें, ताकि फिर न निकलने पाए।

( ४ ) अगिया घाम को जड़ पेमा - पेमा भर रोजाना तीन दिन तक प्रातः जो के आटे में मिलाओ। फिर कभी न निकलेगी। परीक्षित है।

### विषला ग्रीदा ग्वा जाना

चूँकि यह रोग ज्वर, वात्रग, मस्का या बर के डंठलों द्वारा होता है, अतः अगरेजी में इस रोग को 'कोर्नस्ट्राक

( ८७ )

‘डिसीज’ ( Corn Stalk disease ) कहा करते हैं ।  
बरसात में पानी बरसने से मोटे डंठलोंवाले चारों में  
जैसे ज्वार, बाजरा, वरु वगैरा में एक किस्म का कीड़ा पैदा  
हो जाता है । पशु उसे चारे के साथ-साथ खा जाते हैं । चारे  
को खाते खाते ही पशु तुरंत गिर जाते हैं, और बिप तमाम  
शरीर भर में फैल जाता है । चलना-फिरना बंद हो जाता है ।  
चार या छः घंटे में पशु मर जाता है ।

चिकित्सा  
जब पशु की यह दशा देखो, तो तुरंत उसे किसी नाले में या  
ताल में डाल दो । अगर ऐसा न कर सको, तो जितना हो सके  
पशु पर पानी डालो । कीचड़ को तमाम शरीर भर में लेप  
दो, कीचड़ को भिगोते ही रहो ।  
( १ ) पुराने कीचड़ को १-२ नाल ( ढरका ) भर पशु को  
पिलो दो ।  
( २ ) सज्जी ५॥ को ५२ पानी में घोलकर पिला दो ।  
( ३ ) चूल्हे की लकड़ी की राख ५१ पानी में घोलकर  
पिला दो ।

सर्प-बिप पर  
सोंप के काटने पर शरीर सुस्त, वैचैनी, कंपन और नाड़ी तेज  
हो जाती है । फिर धीरे-धीरे गिर जाती है और यदि उचित  
उपचार न हुआ, तो जानवर मर जाता है । मरने पर चीरने से  
काला खून और शरीर में सूजन दिखाई पड़ेगी ।



## चिकित्सा

जिस जगह सोंप ने काटा हो, उसके ऊपर कड़ा बंध लगा दो ।

( १ ) जहाँ पर काटा हो, चीड़कर खून निकालकर पुटाश भर दो ।

( २ ) 'स्प्रिट ऑफ् एम्मोनियो' पिलाओ और उस जगह पर लगाओ ।

( ३ ) पाँच भाग पुटाश और ६५ भाग पानी में मिलाकर काटी जगह में भर दो ।

## विष खिलाना

बहुधा ग्वाल के लोभ से या आपस में लड़ाई-झगड़े से पशुओं को विष खिला देते हैं । मालिक को पता तक नहीं पड़ता कि पशु क्यों मर गया ।

## रोग की जाँच

जिम पशु को वन्म-नाभ विषखिलाया गया होगा, उसकी जीभ और आँटों पर मूजन होगी, बेहोशी होगी, हँकी आयेगी ; मुँह में बन्दू होगी, और आँखें टेढ़ी पड़ गई होंगी ।

## चिकित्सा

( १ ) बबुआ और पलकी का रस पाच-पाच भर निकालकर पिलाओ ।

( २ ) बकरी या गाय का दूध गर्म कर ५१॥ सेर पिलाओ ।

( ३ ) खट्टे मट्ठे ५१ सेर में २ तोले नीबू का रस मिलाकर पिला दो ।

( ४ ) दस्तों को दवा—अल्सी और अंडी के तेल का जुलाब दो । ऐसी दशा में २ दिन खाना न दो, विष उतर जाएगा ।

जिस पशु को संखिया का विष दिया गया होगा यह लक्षण प्रतीत होंगे:—

### चिह्न

दाँत और जीभ सूखी होगी, आँखों में लालिमा खून सी होगी, मुँह में पानी न होगा, शरीर गर्म होगा ; काले खून के दस्त लगेंगे, बेहोशी होगी ; हाँथ और पाँव फैलाकर पशु सोता रहेगा ।

### उपचार

( १ ) अडे की सफेदी ५—, मैदा ५। भर में घोलकर पिला दो ।

( २ ) गाय का दूध ५१ में घी ५१ मिलाकर पिला दो ।

( ३ ) केले की जड़ के रस में कपूर मिलाकर नार भरकर पिला दो ।

( ४ ) विहिदाना का ल्वाव खिलाओ ।

( ५ ) श्वेत कत्था गुलाब जल में देने से विष उतरेगा ।

( ६ ) वकी के दूध मे घी डालकर पकाकर पिला दो ।  
अगर पशु को सिधिया का विष दिया गया होगा तो—

### लक्षण

बार-बार दस्त होंगे, खून पेशाब व पाखाने में आएगा ;  
बेहोशी होगी, दाँत और जीभ नीली पड़ जायेगी ।

### दवा

- ( १ ) खूब गाय का दूध पिलाओ ।
- ( २ ) घी ५१॥, एप्सम साल्ट ५१ मिलाकर पिलाओ ।
- ( ३ ) ईसबगोल के त्वाव में कपूर मिलाकर पिला दो ।
- ( ४ ) बिहिदाने को भिगोकर छानकर कपूर पीसकर मिला कर दो ।
- ( ५ ) गुलाबजल मे कपूर पीस मिलाकर पिलाएँ ।
- ( ६ ) तेल अल्सी ५१—, तेल मीठा ५१, तेल जमालगोटा ३० बूँद, सब मिलाकर पिला दो ।

### रमकपूर या मदार चिकना पर

( १ ) बीज चमेली १०) भर फिटकरी सुनी ६ माशा,  
पानी ५१ में पकाकर ताजे दूध के साथ दो ।

( २ ) तरबूज का पानी ५॥ में मुर्गी के ४ अंडे डालकर पिलाओ ।

अफीम या पोस्ता के विष पर

( १ ) जिन्दवेशुतर २ माशा, सोंठ २) भरशहद मे चटाओ ।

( २ ) अंडी के फोंपल ५। भर घोटकर ५१ पानी मे पकाकर

कन्दस्याह मिलाकर पिलाओ ।

( ३ ) फूल कुमुम ४) भर कालीमिर्च ४) भर बीज मूली ३)

भर सब अर्क गुलाब ५। भर मे पिला दो ।

विष धतूरा पर

( १ ) फूल कपास ५॥ पकाओ और कन्दस्याह मिलाकर  
खिलाओ विष उतरेगा ।

( २ ) बीज बैंगन २) भर चूर्ण कर तेल सरसों ५।- मे दूध  
५।= मिलाकर पिलाइये ।

विल्ल

यह रोग वर्षा के पहले या जब विल्ल २-३ बार वरसात होकर  
रुक जाती है, और फिर बहुत दिनों तक पानी नहीं वरसता,  
रोग होता है । उन दिनों वरसाती चारे कुछ हरे और सूखे-से  
होते हैं । एक कीड़ा चारे में पैदा हो जाता है, जिन्हे पशु  
घरते २ खा जाते हैं ।

इस कीड़े को खाने से पशु जकड़ जाते हैं । हाथ - पैर नहीं  
हिलते । कई दिन तक पशु एक ही स्थान पर पड़ा रहता है ।

चिकित्सा

( १ ) प्याज ५१ खिलाकर थोड़ी देर को मुँह बंध दो ।

( २ ) सज्जी  $\text{J}$  = पानी में घोलकर पिला दो ।

( ३ ) आक का हरा टिड्डा आटे में मिला रोटी बनाकर खिला दो ।

( ४ ) आक की हरी लकड़ी के दोनों सिरे रस्सी में बाँधकर पशु के मुँह में रखकर रस्सी सींगों से बाँध दो । लकड़ी चबाने से रोग मिट जाता है ।

### मस्सा या गूमरी

यह जानवरों की कोंख, पेट, गले आदि स्थानों पर होते हैं । यह गेद-सी या बड़ी छोटी प्रकार की सूजन-सी होती है । दर्द नहीं होता । गूमरी और मांस के छोटे २ ज्वार या चने के आकार के टुकड़े यनों गले, पेट मुँह आदि पर होते हैं, वह मग्ने कहलाते हैं । दर्द नहीं होता ।

### दवा

( १ ) नाइट्रिक एसिड ( Nitric acid ) को उन स्थानों पर ४-४ नेल करने से घट जाते हैं ।

( २ ) गूमरी को विग दो या एसिटिक एसिड ( Acetic acid ) या कौस्टिक पोटाश (Causitic Potash) से जला दो, मगर मनो पर नहीं ।

### बामनी या पूँछ का घाव

यह खुजली से गिर जाते हैं। बाद को धीरे २ घाव होने लगता है। पूँछ गलने लगती है, और सफेद २ पीव निकला करती है।

### दवा

( १ ) गंधक के तेजाब को चौड़े मुँह की बोतल में डालकर पूँछ के घाववाले सिरे को बड़ी सावधानी से उसी बोतल में डाल दो। ५ मिनट बाद उसमें से निकालकर पूँछ पर कपड़ा बाँध दो।

( २ ) खोलते हुए कड़ुए तैल से पूँछ के घाववाले स्थान को दाग दो।

### गज-चर्म

यह रोग भी त्वचा का ही है। इसको चर्मदल भी कहते हैं। इसमें चमड़ा हाथी के जैसा हो जाता है। पहले पहल थोड़े शरीर में होता है। बाद को सारे शरीर भर में हो जाता है। मछली के सिफुनों केसा सारे शरीर से निकलने लगता है। यह एक प्रकार का कुष्ठ है।

### चिकित्सा

( १ ) कच्छू राक्षस तैल या महामरिचादि तैल मलो।

( २ ) सूखे आँवले पानी में पीसकर चुपड़ने से लाभ-होता है।

( ३ ) आम की फॉकों का चूर्ण और उसी में थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर तौवे के बर्तन में रखकर रगड़ो, बाद को शरीर भर में मलो । १ मास ऐसा करने से सब त्वचा रोग नष्ट होंगे ।

नोट—कच्छूराक्षस तथा महामरिचादि-तैलों के 'नुस्ते पृथक्' देखिए ।

## खौरा-रोग

शरीर-भर में चट्टे से पड़ जाते हैं । खुजली भी होती है । यह एक प्रकार की खुजली ही है । खाल खराब हो जाती है । काले गाय-बैल को बड़ा कष्ट होता है । शरीर दुर्बल हो जाता है ।

## चिकित्सा

( १ ) कच्छूराक्षस तेल की खूब मालिश करो ।

( २ ) कलकतिया तंबाकू के पत्तों को २४ घंटे पानी में भिगो दो । बाद को एक टीकर में चट्टे को खूब खुजला कर ठसीपानी को लगाओ । ८-१० दिन ऐसा करने से लाभ हो जाता है ।

## विमदग गंग ( १ )

दन्त पतने, पानी-में होते हैं । गोबर फुटकीदार होता है, और बड़ी बुरी गंध आती है । पशु दिनोदिन दुर्बल होता जाता है । गंग बड़ा गन्धरनाक होता है ।

## चिकित्सा

( १ ) विसहरा के ५ पत्तों को पीसकर नार भरकर नित्य सात दिन प्रातः पिलाने से लाभ होता है ।

नोट—विसहरा एक प्रकार की जंगली बेल है । इसके पत्ते पलास-जैसे होते हैं, और बड़ी बेल चलती है ।

## विसहरा रोग ( २ )

इसमें भी पतले, फुटकीदार दुर्गन्धित दस्त तो होते हैं, मगर पशु थरथराता और कौपता है । चारा-पानी खाना पीना छूट जाता है । दवा करने पर भी १०० में से ६० पशु मर ही जाते हैं । मुँह सूख जाता है ।

## चिकित्सा

( १ ) बीज सोया, अजवाइन, काली सरसों, राई, जवा-खार, सैधव, पकी इमली, हल्दी—सब सम भाग लो, पीसकर गुनगुनीकर मुँह पर लेप कर दो । ऊपर से कपड़ा बाँधकर तीन दिन ऐसा ही करो ।

( २ ) बोंबी की नई मिट्टी लाकर उसे पानी डालकर खूब पीस लो, और सानकर उसकी गोल गुरिया बना लो, और उन्हें सन की रस्सी में पुहाकर, माला बनाकर पशु को पिन्हा दो, रोग में आराम पहुँचेगा ।

## मन्दान्गि पर

भूख नहीं लगती, शरीर दुबला-पतला हो जाता है; काम करने की ताकत भी कम हो जाती है ।



## दवा

( १ ) कुम्भी के पौधे को १। लेकर खूब महीन पीस लो और उसे जौ के आटे में मिलाकर खिला दो । इसी प्रकार आठ दिन करने से भूख बढ़ेगी ।

( २ ) हल्दी १। सोंभर नमक १। गोस कटैया समूल खुशक १। गूगल १= गुड़ १५ कारीजीरी १। सब दवायें पीस कूटकर रख लो, और १।= का एक लड्डू नित्य प्रातः खिलाओ । पेमा करने से भूख बढ़ती है, शरीर सबल होता है, और बैल, भैंसे रास्ता चलने में थकते नहीं । मसाला बड़ा उत्तम, क्षुधा-वर्धक है । परीक्षित है ।

( ३ ) मट्ठा १५, प्याज १५, गेहूँ का आटा १५, नमक सारी १५ सबको मिलाकर एक मटका में भरकर उसका मुँह बन्द कर रख लो, और आठवें दिन उसे जानवर को पिलाओ । इस दवा से पशु तैयार होता है, और खूब भूख लगती है । मूत्री को बात तो यह है कि उस पशु के पास मक्खनी व डॉम नहीं आने । जिन मजनों को शंका हो एक बार अवश्य परीक्षा कर देंगे, फिर लेखक को कृपया अपना अनुभव लिखें । बड़ी कृपा होगी ।

## घमहाँ पशु

इस जानवर को धूप ज्यादा मनायी है, पशु कौरन पानी में लाट जाता है, जल में बाहर निकलने को जी नहीं चाहता ।

ऐसे जानवर की पहिचान यह भी है कि ज्यादातर रोम फटे-से हुआ करते हैं। जहाँ तक हो सके, बैल, भैंसे ऐसे कभी न लेना चाहिए।

### दवा

( १ ) नित्य प्रातः ५॥ सर्षप तैल ४० दिन तक पिलाइए, अवश्य यह शिकायत मिट जायगी।

### पैरों में रसवादी उतरै

वादी से पैर की गोठों में सूजन आ जाती है। पशु को चलने में तकलीफ होती है।

### चिकित्सा

( १ ) गोठों पर + इस प्रकार का दारा करा दो।

( २ ) निगुड़ी, भोंग, अजवाइन, पलास बीज, वायविरंग, सहजन जड़ की छाल, सेंधा नमक, सोंचर नमक—सब बराबर-बराबर लो, चूर्ण कर रख छोड़ो। नित्य प्रति २ तोले चूर्ण में २ तोले घृत मिलाकर १ मास तक पशु को खिलाइए, रोग दूर होगा।

### दागे घाव पर

बहुत से रोगों में पशुओं को लोहे की सलाखों या और किन्हीं चीजों को आग में लाल तपाकर दाग देते हैं। दागे स्थान पर घाव हो जाया करते हैं। उनकी दवा यह करो—

## मलहम

( १ ) तेल तिल्ली ५१, नौसादर ५- , सुहागा ५- तीनों को आग पर सूख पकाओ, घोटकर रख लो, घाव पर लगाओ, लाभप्रद है ।

( २ ) सफेद तिल का तेल ५१ लो, उसमें १५ अदद मिलावों को ले उनके दो-दो टुकड़े कर उसी तेल में डाल आग पर सूख पकाओ बाद को भिलावों निकालकर फेंक दो और फिर गंधक नौनियासार टका-भर, तूतिया १ तोले पीसकर, उसी तेल में डालकर फिर पकाओ । बाद को उतारकर रख लो, आर इस्ते-माल करो दिन में कई बार घाव पर लगाया करो, शीघ्र लाभ होगा ।

## जलने पर

पशु अगर किसी प्रकार से आग में जल जाय, तो तुरन्त उसका उपचार करो ।

## दवा

( १ ) प्याज का रस जले पर लगाइये ।

( २ ) घाने के चूने का पानी और अलसी का तेल दोनों आपस में मूव बेपकर गरम भर में पोत दो, अवश्य लाभ होगा. परिचित है ।

( ३ ) घाने की पेट्टी की जड़ पीसकर लगाने से आराम होगा. घाने न निम्नते ।

( ४ ) तैल नारियल और थोड़ा चूना खूब मिलाकर जले स्थान पर लगा दो ।

### बेलिया

हलक के नीचे गेंद समान होता है । ऊपर से टटोलने में गोलाकार गेंद-सा लगता है । कभी कभी हलक के एक तरफ होता देखा गया है, और कभी कभी दोनों तरफ ।

### चिकित्सा

( १ ) नीम की पत्ती को पानी में उबाल कर उसी का बफारा दो, उसी पानी की धार डालो ।

( २ ) लोहे की सलाका से + इस प्रकार दाग दो । अगर दागने से लाभ न हो, तो पकाकर फोड़ दो ।

( ३ ) कालाजीरी, मेथी, सोया तीनों सम भाग लो, महीन पीस लो, गुनगुना लेप करो । पककर बेलिया फूट जायगा ।

### घुमना रोग

इस रोग में पशु घूमता रहता है, और घूम घूम कर रह जाता है । चारा-पानी छूट जाता है । कुछ दिन बाद मर जाता है ।

### दवा

( १ ) गाय का दूध ५१ ले, उसी में हल्दी ५- डालकर इस की एक खूराक प्रातः और इतनी ही शाम को ७ दिन पिलाओ । अवश्य लाभ होगा ।

( २ ) अगर किसी स्थान पर सूजन हो, तो कौरन उसी जगह पर दाग देना चाहिए; आराम मिलेगा ।

## लियाँ या मनया फूटना

बुन्देलखंड में इसे लियाँ फूटना कहते हैं। मगर कहीं-कहीं पर मनियाँ फूटना भी कहते हैं। यह ज्यादातर बेलों के होता है। इस रोग में खाल के नीचे पतले-पतले सफेद सूत-से कीड़े पड़ जाते हैं। अगर इन्हें पकड़कर निकालें तो हाथ-हाथ भर तक के लंबे निकलते हैं। जब वह बाहर छेद कर देते हैं, तो खून बहने लगता है। वृषभ दिन २ डुबला होता जाता है। जानवर कम खाता-पीता है और सुस्त सा रहा करता है।

## चिकित्सा

( १ ) दिन भर में चार छ' बार प्याज खिलाओ। इसे एक माम तक गिलाने रहो। दिन-भर में कम से कम चार पाँच सेर प्याज अवश्य गिला देना चाहिए। सब शरीर भर में जब प्याज के रस का असर हो जाएगा; तो कीड़े खुद व खुद मर जायेंगे।

( २ ) भुजयल चिड़िया को पंख समेत जो के आटे में लपेटकर पिंड बनाकर गिला दो, लाभ होगा।

( ३ ) भौंमार को अगर काला मींगुर गिला दिया जाए, दो बड़ा दिनकर है।

( ४ ) मंजिरा ४ गजी गेहूँ के आटे में मिलाकर १ हन्ता दो बाद को गंधक आँवनामा १ तोला, सुग्मा ६ माया

( १०१ )

१ हफ्ते दो, फिर संख्या १ हफ्ता दो। जल्म धोकर चूना,  
हल्दी मिलाकर लगाओ।

( ५ ) अगर काले सॉप को केंचुल १) भर गुड़ में लपेट-  
कर भौमवार के दिन खिला दिया, जाय तो रोग चला जाय।

### ओदी रोग

इसे कहीं-कहीं वोदी रोग भी कहते हैं। ज्यादातर यह गाय-  
भैंस के बच्चों को होता है। इस रोग में उनके सारे शरीर भर  
के बाल झड़ जाते हैं और लाल-लाल भीतर की त्वचा निकल  
आती है।

### चिकित्सा

( १ ) भठारि के पत्तों को पीसकर उबालें, और उसी पानी  
से नहलायें।

( २ ) मंगल या रविवार के दिन ब्राह्मण की कन्या से  
चिकनी मिट्टी लगवा दें।

( ३ ) नीम के पत्तों के पानी से नहलवाता रहे, लाभ  
होगा।

### तूल रोग

यह रोग भी गाय-भैंस के बच्चों को हुआ करता है। इस  
रोग में बच्चे बेहोश हो जाते हैं। जमीन पर गिर जाते हैं।  
चारों पैर फैला देते हैं अगर पकड़-पकड़कर बच्चों को खड़ा भी  
करो तो भी वह धरती पर पैर नहीं धरते। ४-६ घंटों में वह

## चिकित्सा

- ( १ ) सर्पप का तैल एक छटांक नार में भरकर पिला दो ।  
 ( २ ) नथुनों पर जहाँ चिकनाई-सी होती है वहाँ पर दाग दो ।

## फीलपाँव

इसे गजचरण रोग कहते हैं । पैर सूजकर भारी हो जाता है । दर्द नहीं होता मगर चलते फिरते नहीं बनता । किसी किसी पशु के तो एक ही पैर में और किसी-किसी के चारों पैरों में होता है । रोग बाढ़ी से होता है । यह रोग मनुष्यों को भी और खासकर पूरव के जिलों के लोगों को बहुतायत से होता है ।

## चिकित्सा

- ( १ ) कमी फिटकरी को पीसकर माखन के साथ खिलाओ ।  
 ( २ ) पटोल की जड़, नीम के पत्ते, छोटी हर्र सब स भाग लेकर १/१ भर घी में मिलाकर खिलाओ ।  
 ( ३ ) अजगान, सेंवा नमक ; मोठ, पीपर, चायविरंग सब तोते-तोते लो और दूने गुड़ में मानकर खिलाओ । इसी प्रकार हम दवा का सेवन २ माह कगे ।  
 ( ४ ) नम्र लगगाकर पीव निकलवाकर ऊपर से वह सतहम चुम्का करो ; अथर्व लाम होगा ।

खजूर के फलों को ५- ले दो दिन तक जल में भिगो दो, बाद को मलकर पानी छान लो। फिर सजीखार २) भर जवाखार २) भर उसी में डालो। यह दवा १ माह तक लगाओ।

( ५ ) तिल के तेल में गंधक को पीसकर लगाने से भी यह रोग नाश होता है। यह रोग बड़ा घुरा है, दवा करने में देर न करना चाहिए नहीं तो अच्छा देर से होगा।

### अण्डकोश की सूजन

यह सूजन खासकर चार प्रकार से हुआ करती है ( १ ) बधिया कराने से, ( २ ) बादी से और ( ३ ) गर्मी से और ( ४ ) चोट के लगने से।

अब यदि पहले कारण से सूजन हुई है तो कोई मुजायका नहीं, अपने आप अच्छा हो जायगा। अब अगर सूजन के कारण बादी, गर्मी और चोट से हैं तो दवा करना लाजिमी है।

### चिकित्सा

अगर सूजन गर्मी की हो तो—

( १ ) मुलतानी मिट्टी को ठंडे पानी में पीसकर अण्डकोशों पर लेप कर दो लाभ अवश्य होगा।

अगर सर्दी बादी से सूजन हो तो—

( १ ) काराजीरी, गेरू, अजवाइन सम भाग जल में पीस लो, गर्म करके ७ दिन तक लेप करो। परीक्षित है।



( २ ) काले तिल पानी में पीसकर गर्म करो और लेप कर दो ।

( ३ ) दालचीनी और गुड़ सम भाग ले पानी में पीस गर्म कर लेप करो ।

( ४ ) गेंदा की पत्ती की वाफ का वफारा दो ।

( ५ ) काली मिर्च १/२ भर पीसकर लेप करो । परीक्षित है ।

( ६ ) जवाखार १/२ भर गेरू १/२ भर सोंठ १/२ भर पीपर १/२ भर सबको खरल करो और १/२ मदिरा में पिला दो ।

( ७ ) सेंहजन की छाल १/२ अंडी की जड़ की छाल १/२ सोंठ १/२ मैदा १/२ = कटैया गोल मय मूल के १/२ सब दवायें कूट छानकर रख लो । बाद को उसी चूर्ण में मैदा भी मिला दो । नित्य उसी चूर्ण को १/२ घृत में मिलाकर १० दिन प्रातः तक खिलाइए, अवश्य लाभ होगा । परीक्षित है ।

( ८ ) टेमू के फूल थोड़े नमक के पानी में पकाकर बाँधो और अंदर कपूर ० मा०, कलमीशोरा १ तो० शराब १/२ के १/२ पानी में दो बार दो ।

### ग्रमेह

इसे ' कामीला रोग' और 'मरीला रोग' भी कहते हैं । मनुष्यों को जैसा ग्रमेह वैसा ही पशुओं को भी यह रोग होता है । रोग बड़ा भयंकर और कष्टसाध्य है, यदि चिकित्सा यथा समय की गई, तो यह रोग भैंस और बैलों को होता है ।

इस रोग में पशु की लिंगेन्द्रिय से सदैव वीर्यपात हुआ करता है। शरीर दुर्बल हो जाता है। शरीर की ताकत कम हो जाती है।

## चिकित्सा

( १ ) छाल सेमर, छाल बबूल, ऋवेरी की जड़, सब सम भाग लो; कूट-पीसकर चूर्ण करो और नित्य २) भर जौ के आटे में रख पिंड बनाकर खिलाया करो।

( २ ) बबूल की मुलायम फली ५॥ चने के आटे में खिलाओ।

( ३ ) बीज मूली, सौफ, जीरा श्वेत, सब एक-एक तोले लो और जौ के आटे में पिंड बनाकर ७ दिन खिलाओ।

( ४ ) कतीरा, केला-जड़, श्वेत खैर १-१ तोलें आटे के साथ खिला दो।

( ५ ) फल बबूल, वेरी, अनार और बबूल की पत्ती २-२ तोला पीसकर दो। कम-से-कम १० दिन इसे पिलाओ, लाभ होगा, परीक्षित है।

( ६ ) पीपर, लाख, श्वेत कत्था, कतीरा दो-दो तोले और श्वेत ५) भर सबको चूर्ण कर लो, साठी के चावल आध और गाय के दूध में डाल दो उसी में उपर्युक्त सब दवाओं का चूर्ण डाल कर खीर पका लो। नित्य प्रातः २१ दिन तक पशु को खिलाओ। अवश्य सब व्याधि दूर होगी। परीक्षित है

## कंटमाला

गरदन में तमाम गिल्टियों पड़ जाती हैं। वह पकती फूटती हैं। जिसमें से पीव बहा करती है। इसी को कोई-कोई गंडमाला के नाम से पुकारते हैं। रोग बड़ा भयंकर होता है।

## चिकित्सा

( १ ) कुत्ते की खोपड़ी को गले में बाँधने से लाभ होता है।

( २ ) चरखे में एक लोहे की डंडी लगी होती है, उसे ले आग में गूँथ तपाए और जिस तरफ उस में घुंड़ी होती है उसी तरफ से गिल्टियों पर दागना चला जाये। एक भी गिल्टी बिना दगी न रहे। बाद को दुमुर्दा साँप को एक मिट्टी के बर्तन में बन्द कर ४० दिन तक जमीन में गाड़ दो। बाद को ४१वें दिन निकालो, उसे माफ करो और उस की हड्डियों की माला गले में बाँध दो, लाभ होता है।

## पनियागी

मुँह नीचे रहना है। गरदन दाटी नरु लग जाती है। मुख अधिक सूज जाता है। आग पानी नहीं ग्याता।

## चिकित्सा

( १ ) लोहा गर्म करके दाग दो।

( २ ) बकरी के दिमाग का भेना और पत्थर का चूना दोनों को सूख धेरे और चुराए करो। या तो दूध दी जायगा, या दूध का दूध बढ़ जायगा।



( २ ) काले तिलों को जलाकर पानी में पीसकर लगाओ ।

( ३ ) भिगवा-मछली को लेकर उसे पानी में खूब महीन पीसकर बदखुरी पर लेप करो, रोग दूर होगा ।

### घेंघा

इसे 'हाऊ' भी कहते हैं । यह रोग ज्यादातर तराईवाले जानवरों के होता है । यह रोग नदी किनारे की मटीली घास के चरने से होता है । गले के नीचे थैली-सी लटक आया करती है । दस्त बहुत लगते हैं, और पशु दिनोंदिन दुबला होता जाता है ।

### चिकित्सा

( १ ) काले धनूरे के पत्ते, मकोय के पत्ते व जड़, काराजीरा सबको जल में पीसकर गर्म कर, घाव पर लगाएँ ।

( २ ) अजवाइन को मिर्का में पीसकर ५- १० ग्राम-मुक्त लगाये ।

( ३ ) मृत्ती के धीज और कलमी गोरा जल में पीसकर दोओ ।

( ४ ) कुटकी, काराजीरा, मोंचर, नीना टका-टका भर आठ दिन तक चिलाओ ।

( ५ ) नीम के पत्ते, बकैन के पत्ते और मँभार के पत्ते सब सम भाग लेकर एक बर्तन में डाल पानी भर आग पर

पकावे और उसी का वफारा दे। बाद को जब ठंठा हो जाय तो बौंध दे।

( ६ ) ऊँख के रस को चुपड़ दे। इससे मक्खियाँ बहुत लपटेंगी, जो सूजन को चाट लेगी।

### कठ-दुख

इसमें कान की जड़ से सूजन होती है, और हलक तक चली जाती है। चारा-पानी नहीं खाता। शरीर दुर्बल हो जाता है।

### दवा

( १ ) पक्की ईंट को गर्म कराकर सेंक करावे।

( २ ) जहाँ सूजन हो, लोहे के बड़े गोल छलने से दगा दो।

( ३ ) इन्द्रायन का एक फल भुलभुलाकर जो के आटे में रख कर खिला दो।

( ४ ) मोंठ, भिर्च, काराजीरी १॥-१॥ तोले, लहसुन = सब को पीसकर आटे में पिंड बनाकर खिला दो।

( ५ ) नीम के पत्ते, नीम की छाल, अमलतास का गूदा सबको पानी में बारोक पीसकर गर्म-गर्म लेप करो।

### कुम्हेड़ी

इस रोग में दोनों सींगों के बीच का मांस गल-गलकर गिरने लगता है, और बाद को सींग भी गिर जाते हैं। पहले नथुनों

से पानी बहने लगता है। सींगों की जड़ गलने लगती है, सींग टूटने होकर माथे पर लटक आते हैं, मस्तक की हड्डी सड़ने लगती है, पानी मिला खून बहता रहता है, धीरे-धीरे मस्तक गल जाता है, और तीन-चार माह में पशु मर जाया करता है।

जब इस रोग के होने की किंचितमात्र भी संभावना प्रतीत हो, तो तुरंत ही इसका उपचार आरंभ कर देना चाहिये। अगर हो सके, तो अस्पताल मवेशियान में ले जाकर भर्ती कर देना चाहिए। वहाँ पर सरकार की तरफ से एक पशु-चिकित्सक रहता है, जिसका काम जानवरों की दवा मुफ्त करना ही है।

## झिटका, चोट, मोच

अगर जानवर के किसी भी अंग में किसी कारण से झिटका, चोट व मोच आ गई हो तो तुरंत नीचे लिखी दवा करो, लाभ होगा।

## दवा

मुर्गी के अंडे १६ नग, अफीम १ तो०, चर्वी सुथर ५॥, मर्पय तेल ५॥, दूर्ग आवा हल्दी ५=, गेरू चूर्ण ५- इन सब चीजों को गूँथ घोटकर गूँथ लो, और गोजाना गाम-मुबद १४ दिन लूँच रगड़-रगड़कर मालिश करो, घाट को भेद के कंदों में सेक दिया करो, अवश्य लाभ होगा।

( २ ) सोडा और नौसादर तारपीन के तेल में मिलाकर मालिश करो ।

( ३ ) ताजा गोबर गर्म करके लगाने से भी लाभ होता है ।

### घाव पर बाल जमें

( १ ) लील की बट्टी को मनुष्य के थूँक में पीसकर एक गाँह लगाओ ।

( २ ) काले तिल की भस्म को पानी में पीसकर लगाओ ।

( ३ ) साबुन और लीलवरी को पानी में पीसकर लगाओ ।

( ४ ) मुर्गी के ६ अंडों को पानी में पकाओ, बाद को उन्हें तोड़ लो और उनकी जर्दी निकाल लो । आग पर कड़ाही को तल दो, जब वह गर्म हो जायँ तो उसमें वह जर्दी अंडों की डाल दो । जर्दी तेल छोड़ेगी । उसी को निकालकर रख लो, और नित्य गूद पर लगाओ, कुछ काल पश्चात् बाल अवश्य जमेंगे, परीक्षित है ।

### पूँछ में बाल जमें

अगर पशु की पूँछ की बालरी कटकर गिर गई हो तो उसमें फिर से बाल जम सकते हैं, मगर यह तेल लगाओ ।

### तेल

( १ ) चरंगवा मछली को सर्प तेल में खूब जलाओ, बाद



को उसीको में घोटो। तेल तैयार है। इसकी एक मास तक मालिश करो, बाल जम आएँगे।

### जल्लम-कंधा

अगर कंधे पर घाव हो गया हो, वह पकताफूटता हो, और पानी बहा करता हो, तो यह मलहम लाभप्रद होगा।

### दवा

( १ ) संगजरात, मौम, सफेदा सब टका-टकाभर लो, और महीन पीस लो। बाद को पुरानी बनात जूते का चमड़ा और गाय के गोबर के त्रिनवा कंडे, तीनों को भस्म ५-लो, फिर तेल अलसी ५।= ले आग पर पकाओ और उसी में सब चीजें मिला दो, और खूब घोटो। मलहम तैयार है। इसे कंधे पर जब तक घाव न मिटे, बराबर लगाते रहो।

### कंधे पर बाल जमें

कंधे के घाव होने के बाद उस जगह कभी-कभी बाल नहीं जमा करते। ऐसा हालत में कंधा देखने में बदसूरत मान्य होता है। नीचे-लिखे तेलों में से किसी का भी प्रयोग करने से बात अवश्य जमने लगेगी।

### तेल

( १ ) घोंघा के छोटो को निकालकर उन्हें सूर्य तेल

( ११३ )

डालकर भस्म करो, और बाद उनके जल जाने के उन्हे उसी तेल मे घेप लो । मलहम-सा हो जायगा, इस्तेमाल करो ।

( २ ) सेंहुडा की मुलायम शाख हाथ भर लो और उसका बरुला व कांटा छीलकर छोटे छोटे टुकड़े काट लो बाद को सर्प तैल मे डाल जला लो बाद को घेपकर घाव पर लगाओ ।  
अवश्य बाल जमैंगे ।

कंधे में झटका लगने पर

अक्सर गाड़ी वगैरा खींचते समय बैल या भैंसों के कंधों में झटका लग जाता है । जिससे उन्हे बहुत कष्ट होता है और चलने से हीला हवाला करने लगते हैं ।

दवा

( १ ) मुरी के अंडों मे नमक मिलाकर कंधे पर नित्य दुबारा तीन-चार दिन तक मालिश करो, लाभ होगा ।

( २ ) रेंडी का तैल गर्म कर लो और उसी की कंधे पर नीम गर्म मालिश करो लाभ होगा ।

( ३ ) जंगली सुअर की चर्वी लो उसे गुन गुनी करके मालिश करने से अवश्य लाभ होता है ।

कंधा आ जाने पर

जो पशु एकदम गाड़ी, रथ या हल वगैरा मे जोत दिए जाते हैं उनके अक्सर कंधे सूज जाते हैं । कभी-कभी तो पकते और

फूटते हैं। जरूम हो जाया करते हैं। ऐसी हालत में जानवर को जोतना न चाहिए।

## दवा

- ( १ ) भैसे के गोबर को पानी में पका कर लगाओं।
- ( २ ) ऊँट की लेंड़ी और खारी नमक पानी में पीस कर लेप करो।
- ( ३ ) सुअर की चर्बी मलो।
- ( ४ ) गोह की चर्बी की मालिश करो।
- ( ५ ) चने का आटा आंवा हल्दी और गेहूँ का मैदा तीनों बराबर लो और दूध में घोलकर आग पर औँटा लो और कंवे पर लेप करो।

## चोट की सूजन पर

हिमी अग में चोट बगैरा लगाने से सूजन अक्सर हो जाया करती है। तेसी दशा में तुरन्त उपचार करो।

## दवा

- ( १ ) हल्दी ३ भर माचुन १ भर दोनों को महीन पीसकर पानी डाल आग में पकाओ और सुहाता-सुहाता गर्म लेप करो।
- ( २ ) लोना मिट्टी लेकर पानी में खूब औँटो और गुनगुना चोट के स्थान पर लेप करो।

( ११५ )

(३) अगर सूजन मिटती ही न हो तो उस जगह के बाल  
झोकर जोंक लगवा दो ।

### सर्दी की सूजन पर

(१) गेरू और अजवाइन दोनों सम भाग ले पानी में  
महीन पीस गर्म करो और नीम गर्म लेप करो ।

(२) गेरू और कारीजीरी दोनों बराबर लो और पानी के  
साथ पीसकर, गर्मकर गुनगुना लेप करो ।

(३) अंबरवेल, मकोय और सँभारू तीनों के पत्तों को  
पानी में पीसकर गर्म कर नित्य प्रातः गुनगुना गुनगुना लेप  
करो ।

### गरमी की सूजन पर

(१) गेरू, धनिया और ईसबगोल सम भाग लो और उसी  
में जौ का आटा भिला सब बारीक पीस लो फिर उसमें सिरका  
मिलाकर पका लो और नीम गर्म लेप करो ।

### लादने से पीठ या छाती सूजे पर

भैसों या बैलों की पीठ पर बोरु लादने से कभी कभी पीठ या  
छाती सूज जाया करती है । इस दशा में लादना बंद करके दवा  
करना जरूरी है ।

दवा

१०१ गाय के दूध में थोड़ा नमक डालकर गर्म करो, ३

गुना गुनगुना ही ले कम्बल के टुकड़े में भिगोकर सूजे स्थान पर धरो । नित्य प्रातः तीन दिन ऐसा करने से सूजन मिटेगी ।

( २ ) मुसव्वर ५- लेकर पानी में पीस लो फिर उसे गर्म कर सूजे स्थान पर लेप करो । दवा कम या বেশ सूजन के मुताबिक ले सकते हो ।

( ३ ) जहाँ पर सूजन हो वहाँ पर कपड़े को पानी में भिगो कर रख दो और बराबर उसे पानी से तर ही करते रहो जब तक सूजन न मिट जाए ।

### तालू

इसे गरवा व पट्टा भी कहते हैं । जीभ के तले काले काले रंग की एक रग हो जाती है । इसमें पशु चारा नहीं खा पाता । मुँह चिपिर चिपिर करता है । बारबार जीभ निकालता और नथुनों को चाटता है मगर जीभ नाक तक नहीं आँटती ।

### दवा

( १ ) रग को कांटा या चाकू से चीड़कर रक्त निकाल दो और फिर बाद को हल्दी और मसमूजे के छपर का जाला ले दोनों का महीन महीन पीस कर उस चिरे हुए स्थान पर दिन में २-३ बार मलने में लाभ होगा । परीक्षित है ।

### थकावट

कम्बल मलने चढ़ने से जानवर नखाने लगते हैं जर्मन

पर पैर रखने से बड़ी तकलीफ महसूस होती है। ऐसी हालत में फौरन जानवर का चलना रोककर उसका इलाज करना लाजिमी है।

## दवा

(१) नरकचूर ५। आँवाहल्दी ५। गूगल ५— सबको पीस लो और मिलाकर रखलो। बादको गाय का घी और शीरा दोनों पाव-पाव घीक्वार का गूदा ५। इन तीनों को पत्तीली में डाल आग पर पकाए और इसी में ५— भर ऊपर के चूर्ण से लेकर डाल दे। पकने पर यह औटी पशु को शाम के समय पिला दो। ज्यादा से ज्यादा सात दिन यह दवा करो अवश्य लाभ होगा। परीक्षित है कई बार का।

(२) चूना खाने का ५— हल्दी ५— शीरा ५। सबकी औटी शाम को पिलाओ। चलने की सूजन वगैरा घ थकावट सब जाती रहेगी।

(३) चौकिया सुहागा सेंदुर मालकागनी १-१ तोले सब को पीस छान लो फिर सबको गाय के घी में डालकर भून लो और उसी में गुड पुराना ५— मिला दो। ठंडा कर सब की ५ गोलियाँ बना लो और नित्य प्रातः एक गोली खिलाने से शीघ्र ही लाभ होगा। यह सेंदुरफ बटी का तुस्वा है। बड़ा सस्ता मगर अपूर्व है।

(४) चार ईंटों को लो और आग जला कर उन्हें उसी

मे डाल दो । जब वे लोहे सी लाल हो जाए तो उन्हें निकालकर पशु के पैरों तले रख दो और ऊपर से खूब खट्टा मट्टा धीरे-धीरे उन्हीं ईंटों पर डालते रहो । जब वे ईंटों फिरे ठंडी हो जाए तो उन्हें फिर आग में डाल दो और दूसरी जो आग में हों उन्हें निकाल कर पुनः वैसा ही करो । दो तीन बार दिन में ऐसा करने से ५-६ दिन में अवश्य पूर्ण लाभ हो जाएगा । यह बफारा बड़ा उपयोगी है ।

### मुई खा जाने पर

दुश्मनी में मुईयों आटे में रखकर खिला दी जाती हैं । वह आँतों में चुभने लगती हैं । पशु बेचैन, उदाम रहने लगता है । आँखों में आँसू आने हैं । पेट में दर्द रहता है । खाना पानी नहीं खाया जाता । शरीर दुबला हो जाता है । कुछ दिन बाद पशु मर जाता है ।

### चिकित्सा

( १ ) चूचुक पत्थर २) भर ले महीन पीस लो और गुलाब-जल में घोट कर पिला दो । ३-४ घंटे में अच्छी का तैल ५॥ और मोदग ५॥ मिता लो और थोड़ा थोड़ा पिलाया ।

### मुत्रवा

मगर शरीर सूज जाता है । खाने पाने और छूने से बचना पड़ता है ।

## चिकित्सा

- ( १ ) गेहूँ = नीम के पत्ते ५१ दोनों को पीस कर छान लो और पिलादो वाद को इसी दवा को गर्म कर मालिश करो ।
- ( २ ) गोघृत = गर्म करो और उसी में साबुन ५-पका लो ठंडा करके पिला दो । ऐसा ५-७ दिन करो ।
- ( ३ ) बठिया के कंदों की रुनी ५। पीसकर ५१ भर औंटाये पानी में डालकर ठंडा कर पिला दो । ३ दिन ऐसा करो ।

## महुआ बीसी

भौंहे सूज जाती हैं । कानो तक सूजन होती है । सारा शरीर थलथला जाता है ।

## चिकित्सा

- ( १ ) महुआ ५१ पीस उसी में गुड ५। भर मिला लो और फिर महुआ ५४ मिलाकर ४-५ दिन पिलाओ । यह एक खुराक है । ऐसा करने से रोग अवश्य अच्छा होगा ।

## बहता रोग

यह रोग भी ज्वान में ही होता है । सारी ज्वान सूज जाती है । मुँह से राल बहा करती है । आँखों से पानी बहता है । बड़ा कष्ट होता है । खाना-पीना बंद हो जाता है ।

## दवा

- ( १ ) ज्वान के नीचे ४ रंगे हैं, उनकी फस्त खुला दो ।



## मुखबन्द रोग

मुख के दोनों तरफ बड़े कड़े कड़े कल्ले हो जाते हैं। दाँत बैठे स मालूम पड़ने हैं। मुँह से भाँग बहुत गिरता है। मुँह नहीं खोलता और न कुछ खाना पीना खाता है। पेट पिचका सा दिखाई पड़ने लगता है।

## दवा

( १ ) सर्प तेल एक नार भर पिलादो और उसी को गर्म-गर्म कन्तों पर मनों।

( २ ) गाय का गाबर और अंडी के पत्तों को महीन पीस कर गर्म करों और गुनगुना गुनगुना कल्लों पर लेप करों।

( ३ ) अगर लाभ न हो तो लोहे को गर्म कर दगवा दो।

## अवाल रोग

मुँह में कांटे हो जाते हैं। पशु चिपचिप करना है मगर खाना नहीं खाना। गतकर में जो कांटे होते हैं वही बढ़ जाते हैं पशु दुबल हो जाते हैं।

## दवा

( १ ) रजिवर को या मौमवार को बमार में कांटों को कटवा डालो और ऊपर से हल्की और नमक सम भाग ले महीन पीस उस पर ३५ दिन लग डर अवश्य लाभ होगा, कटे वर का परीक्षण।

( १२१ )

### अनछरा रोग

पशु की जवान पर छोटे छोटे चुकीले दाने से पड़ जाते हैं। खाना पीना दुर्लभ सा हो जाता है। पशु खाने की इच्छा करता है मगर दाने गड़ने के कारण खा नहीं पाता।

#### दवा

(१) धौ की जड़, फूल और छाल व पत्ती लो पानी में पकाओ जब पानी आधा रहे तो उसे दानो पर लगायें।

(२) पहिले धौके फूल पानी में भिगो दो वाद को फिर उन्हें उसी जल में मलो और सेंधा नमक, रसौत, कलमीशोरा और समुद्र फेंत सब सम भाग ले बाँटकर उसी जल में डाल उसे दानो पर मलो अवश्य रोग मिटेगा परीक्षित है।

### मेशुकी रोग

इसे फारसी में 'अलाई' कहते हैं। पशुओ की जवान के ऊपर मूज जाता है। बड़ी मुश्किल से चारा खाने पाता है मगर घुर-घुर शब्द करता है।

#### दवा

(१) रविवार को तेल निकालने की लोहे की परी तप्त कर मेशुकी पर दाने तो लाभ होता है।

(२) कपास की लकड़ी जला ७ बार रविवार के दिन मेशुकी पर छुआने से लाभ होता है।

(३) बरुजतिया साँप का चूण १) भर ले उसी में हल्दी ५-मिलाकर ४-५ दिन खिलाने से लाभ होता है।

( ४ ) मेला वगुली चिड़िया के पंखे उखाड़कर मांस खिलाओ और उसी की हड्डी को पीसकर मेसुकी पर चुपड़ो तो लाभ होगा ।

( ५ ) एक मेसुकी रोजाना ३ दिन तक खिलाओ तो मेसुकी-रोग नष्ट होगा ।

### परिदुल

इस रोग में मसूड़े सूज जाया करते हैं । पशु को खाने में बड़ा कष्ट होता है ।

### दवा

( १ ) मैथी, साँभर, अल्मी सब सम भाग लो महीन पीसकर मूत्रन पर मालिश करो ।

अगर बरस पकना मानूम पड़े तो नखर में चीर दो और यह दवा लगाओ:—

( २ ) इन्दी और साँभर नमक उर्मी पर मलो ।

( ३ ) मोंठ, पान और मिर्च समभाग लो, पीस लो और ३ दिन दो ।

### चुप्या रोग

यह रोग जानों अँटों पर जहाँ बात होनी है गाल के अंदर नाम बंद आता है । बन्द को पक भी जाता है जिससे चारा नहीं चरने देता ।

दवा

(१) चीर कर गद्दूद निकाल दो फिर यह दवा लगाओ ।  
हल्दी और नमक सम भाग बाँट कर मलो ।

(२) कोयला और हल्दी सम भाग ले महीन कर घाव  
में भर दो ।

तारू रोग

दाँतो की जड़ों से लेकर तारू भर फूल जाता है । कभी-  
कभी तो तारू पर छाले भी पड़ जाया करते हैं । चारा नहीं  
खाते पाता ।

दवा

(१) बीज सोया २) भर अजवाइन ३) भर ले ५॥ सेर  
पान में पका लो और ठंडा कर नारभर पिला दो । ऐसा दोनो  
समय ४ दिन करो ।

शूल

यह रोग पेट में होता है । पेट में बहुत दर्द होता है । पशु  
बेचैनी से बार-बार उठता बैठता है और अपने पेट की ओर  
देखता है । इधर - उधर करवटे लेता है । खाना - पानी नहीं  
खाता पीता । गोबर में बदबू आती है । जिस पशु के इतनी  
बातें देखो फौरन् शूल समझ लो ।

## चिकित्सा

( १ ) कंजा का गूदा और सूखी तंबाकू समभाग ले ३  
मे रगकर गिना दो ।

( २ ) मोठ २॥ ताला गुड ५- हींग ४ माशा की गोत  
बना लो और दिन मे कई बार गोली खिलाओ, लाभ होगा ।

( ३ ) पीने की तंबाकू, गुड़ पका लो और नार भर कर  
पिला दो, अवश्य लाभ होगा ।

( ४ ) पीने की तंबाकू को हुक्के के पानी मे घोलकर  
पिला दो ।

( ५ ) अंडी के तेल कां गर्म जल मे डालकर पिलाओ ।

( ६ ) गाय के दूध मे घी मिला गर्म कर गम-गर्म  
पिलाओ ।

( ७ ) छाल पीपल ५- अंडी की जड़ की छाल ५-  
तिनली की पत्ती १) भर भट्ठट्टया मय जड़ के १) भर लो,  
पानी मे पकाकर पिलाओ ।

( ८ ) अजवाइन २॥ भर कालीमिर २॥ भर गुड १) भर  
मय का लू मिलाकर गिना दो; लाभ होगा ।

( ९ ) लावा रस का गोबर लो । रस गर्म करो और पेट  
पर लेप करो । पुगने अल को मृत्तन आराम हो जायगी ।

( १० ) जड़ अजवाइन २॥ मो० जड़ इन्डियन २॥ मो०  
सेवा तम्क २॥ मो० अरु के बीज २॥ मो० कर्पूर २॥ मो०  
निर्गुडी २ मो० अजवाइन १ मो० हर १ मो० हींग भूरी १ मो०

( १२५ )

ती पूर्ण २॥ तो० सबको घूट-पीसकर पुराने गुड ५= में  
मली बनाकर पशु को नित्य शाम-मुबह तीन दिन खिलाने  
से बदनजमी और शूल ग्रन्था हो। परीक्षित है।

(११) अनार की कली, घीट नमक, इसबगूल, धनिया,  
गौसी, सब २-२ तोले लो सबको पीसकर मॉड के साथ  
खिला दो।

(१२) चाय की सिट्टी और कटैया की जड़ मॉड में  
मिलाकर खिला दो।

पेशाब रुकना

किन्हीं कारणों से पेशाब का बंद हो जाना बड़ा दुखदायी  
होता है। बड़ा कष्ट होता है। एक किस्म की बेचैनी सी हो  
ती है। मरने जीने का सवाल हो जाता है।

चिकित्सा

(१) राई को महीन पीसवाकर जल के साथ आग में  
रस करके अड़कोंशो पर लेप करो।

(२) गाय का दही ५२ लो उसी में पीसकर २॥  
कलमी शोरा मिलाकर पिलादो।

(३) शराय और गोघृत समभाग मिलाकर रखलो उसी  
में से = पिलाने से पेशाब खुलेगी।

( ४ ) हाथ में तेल लगाकर गोबर निकाल कर मसाने को धीरे धीरे आगे पीछे 'दबाओ । गर्म पानी के अमल दो ।

( ५ ) कवाच चीनी १ तो०, धनियाँ २ तो०, कलमीशोरा १ तो०, ५॥ पानी में दो बार पिलाओ ।

( ६ ) अल्सी की चाय पिलाओ ।

( ७ ) शराब देशी व गोघृत १-१ पाव मिलाकर पिलायें ।

( ८ ) कलमीशोग १ तो०, ५१ दूध में दो ।

### पेशाब अधिक आना

यह खराब दाना चारा व ग्लून खराबी में व गीली जगहों में रखने में होता है । पेशाब बारबार आती है । जानवर दुबला होना जाता है, कभी कभी उममें शकर भी आती देखी जायेगी ।

## पेशाब पकते रहना

मसाने की कमजोरी व खून खराबी, मसाने में खराश,  
बुढ़ापा व पथरी होना—

### दवा

- ( १ ) पथरी को आपरेशन से निकलवा दो ।
- ( २ ) दूध और अल्सी की चाय खिलाइये ।
- ( ३ ) कुचला ३ मा०, कबाबचीनी १ तो०, बंसलोचन ३ मा०, लुआव रेशाखतमी ५- सोंठ १ तो०, खुरासानी अजवाइन १ तो०, ५॥ पानी में मिला दिन में दो बार पिलाइये ।

### मसाने की सूजन

खराशदार जहर या घास खाना । पथरी का होना । चोट, सदमा और अर्से तक पेशाब का रुका रहना । पेशाब सुख, दर्द, बगलों की तरफ ताकना व बुखार का होना इसकी अलामतें हैं ।

### दवा

- ( १ ) तेल का जुलाब दो और गर्म पानी की पिचकारी करके कमर पर सेक करो ।
- ( २ ) कपूर २ मा०, विहीदाना १ तो०, खुरासानी आजवाइन १ तो०, सोडा १ तो०, ५- शहद में दिन में दो बार चटाइये ।



( १२८ )

## ( १ ) लोहजा रोग

अनायास पशु सुस्त रहता है। बाद को खून की पेशाब करने लगता है।

### चिकित्सा

( १ ) बबूल की पत्ती ५। हल्दी २। तो० पानी में घोलकर प्रातः सायं पिला दो।

( २ ) ककई के पत्ते ५। बकरी का दूध ५१ में घाँटकर मिला कर ३ बार दो।

## ( २ ) लोहजा रोग

गर्मी के कारण जो पशु सदैव खून मूत्र उसका उपचार।

### दवा

( १ ) श्वेत तिल ५। नित्य प्रातःगत के भीगे जल में पीस कर सात दिन पिलाओ।

( २ ) अमचूर ५२। शाम को मिट्टी के बर्तन में भिगा कर प्रातः उर्मी जल में मल कर फुवला फेंक दो ५-७ दिन पिलाओ।

### कमला रोग

इस रोग में पेट फूल जाता है। गोबर दूध और भेड़ की नंगली मल होता है। उन्मत्त हो कम दूध होता है। गर्मी-ज्वरों ३-४ दिन तक पेशाब पागलता नहीं होता और अगर पेशाब





( १३१ )

( २ ) अर्धगरोग के वास्ते कहे हुये चने खिलाने लाम होता है ।

### हन्त्रवायु

इस रोग में पशु का सारा शरीर काँपता है । पैर धीरे उठाता है । पशु घूम-घूम कर गिर - गिर पड़ता । काल बाद पशु गिर जाता है और चारों पैर फैला देता यदि ठीक न हो सकी तो ४-६ घंटे में मर जाता ।

### चिकित्सा

- ( १ ) इन्द्राइन के फल २ नग ले पीस छान कर
- ( २ ) हिरन के सींग को घिस कर पिलादो ।
- ( ३ ) हिरन की लेढ़ी पीसकर खिलाइए ।
- ( ४ ) खुरासानी अजवाइन २७ भर बारासिंगा घिसकर १७ भर मिलाये , हिरन की लेढ़ी पीसो ५-५॥ बकरी के दूध में मिला आग में पकाकर पिल

### टनक वायु

इसमें एक पैर से लेगड़ाता है । बड़ी दूर तक पैर घिसटता जाया करता है । बाद को नस पसर ज कुछ बंद हो जाता है ।

### चिकित्सा

- ( १ ) करयारी की जड़ २७ भर नित्य ८ दिन चने

( २ ) भुनो हॉग १) भर २१ दिन चने के आटे में खिलाइए ।

( ३ ) मुर्गी के अडे सर्पप तेल में मिलाकर ११ दिन तक मालिश करै ।

( ४ ) टिटिहिरी पत्ती के अडे रविवार कां जी के आँटे में खिलाओ ।

( ५ ) दोनों कृत्तो पर + इस प्रकार दाग दो ।

( ६ ) लहसुन १) भर पीस उसी में ६ माशा पारा मिला २१ दिन चने के आटा में दो ।

( ७ ) एक मिट्टी के घड़े में तालाब की मिट्टी आधी भर दो बाद कां १ वरचनिया साँप मरा हुआ लो । उसकी पूँछ व सर काट डालो और उसी घड़े में रखो फिर ऊपर से घड़े का मुँह बंद कर एक माह तक रख छांटो । बाद कां साँप निकाल कर फेंक दो और मिट्टी छान कर रखलो । उसी मिट्टी का ५- यात्रग के आटे में मानकर ५-७ दिन खिलाने में रोग मिटंगा परीक्षित है ।

### चैपला वायु

इस रोग में पशु का पिछला बड़ बंधास हो जाता है और उठक नहीं । यह रोग अनायास हो जाता है ।

### चिह्निका

( १ ) दग्गदिया साँप की मर्तार ५- पीस लो और मुर्गी के

( १३३ )

अंडे ७ नग दोनों को चने के आटे में मिलाकर खिला दो ।  
अंडे से मुर्गी के अंडे २ नग सर्पप तैल ५। में घेपकर पिला दो ।  
बंद मकान में पशु को कबल से ढककर रखो ताकि हवा न  
लगे । जब पसीना आए समझ लो पशु अच्छा हो रहा है ।

### निर्घण्ट रोग

यह रोग जानवरो के गले के दोनों तरफ सूजन पैदा कर  
देता है । आँवला के मानिन्द दोनों ओर गल्टियाँ पैदा हो  
जाया करती है । बड़ा कष्ट पैदा हो जाता है । अगर रोग  
हेमंत ऋतु में हुआ तो पाखाना पेशाब बंद हो जाता है और  
अगर ग्रीष्म में हुआ तो खाना पानी तक बंद हो जाता है ।

( १ ) इन्द्राइन का गुद्दा, पीपर, सेधा नमक, मिर्च, अदरक  
सब सम भाग पीसलो उसी में कुछ वेंगला पान भी मिला  
लो और नित्य ११ दिन खिलाओ, रोग दूर हो ।

### सर्वरोग हरण

( १ ) खारी नमक २।। भर नित्य पानी में पकाकर प्रातः  
पिलाया करो ।

( २ ) भुना सुहागा आटे में मिलाकर नित्य प्रातः द्वारा  
मास खिलाया करो ; कोई रोग पास न आयेगा ।

( ३ ) सफेद प्याज को बाँधकर दरवाजे पर लटका देने से  
भी कोई रोग जल्दी नहीं आता ।

## मसाला चारामासी

हर, ५१	बहेरा, ५१	आँवला, ५१	अजवाइन, ५१	पेवार, ५१
केवोज, ५१	राई, ५१	सांठ, ५१	सेंघा नमक, ५१	कचरी, ५१
५१	५१	५१	५१	५१

छाल सँहजन

५१

सब दवाएँ पीसकर माटी की मटकी में भर दो और ऊपर से दही डालकर उसका मुँह बन्द कर घोड़े की लीद में ७ दिन गड़ा रहने दो। बाद को निकाल कर सुखाकर रस लो, और सब ऋतुओं में ५। भर नित्य प्रातः खिलाने में कोई रोग नहीं होता और समस्त उदर व्याधियों को दूर कर स्वास्थ्य वर्धक है।

## ममाला अठगोजा

मोंठ ५-	मिचै ५-	पीपर, ५-	पीपरामूर, ५-	अजवाइन, ५-
डन्डाइन जड़, ५-	कामोना, ५-	नागोरी, ५-	अमरगंव, ५-	वायविंग, ५-
बीजपलाश, ५-	पीपल जड़ की छाल, ५-	हुसुग मय जड़ के, ५-		
५-	५-	५-		
अजमोद, ५-	मोथा के पत्ते मृगे, ५-			
५-	५-			

समको कूट पीसकर रख लो उसी में श्वेत तिल तेल ५।  
 मत्तो और तीन साल का पुराना गुड़ सब दवाओं के वजन से  
 दूना लेकर उसी में मसल डालो और रख लो । हर मास की  
 प्रतिपदा से अष्टमी तक नित्य प्रति ५- खिला दिया करो ।  
 इससे सब प्रकार की उदर व्याधियों व बादी विकार नष्ट  
 होकर स्वास्थ्य वर्धन करता है ।

### चूर्ण चालीसा

गोंबला,	हरै,	वहेरा,	मैथी,	कचेलिया,
५॥	५॥	५॥	५॥	५॥
सोंठ,	पीपरी,	मिर्च,	भरंगा,	अजमोद,
५।	५।	५।	५।	५।
अमलतास,	तवाखीर,	मूढ,	चीत	की लकड़ी,
५।	५।	५।		५।
सांभर नमक,	सोंधा नमक,	गूगुर,		जवाखार,
५।	५।	५।		५।
घुड़वच,	चूर्ण छाल सेहजन,	सौंक,		जीरा श्वेत
५।	५४	५१		५=
जीरा स्याम,	हल्दी,	बीज पलाश,		आंधा हल्दी,
५=	५=	५=		५=
बेल का गूदा,	कर्करासिंधी,	फिटकरी,		खील सुहागा,
५=	५=	५=		५=



असगंध,	सोवा बीज,	हुसहुरा,	पठानी लोध,
§=	§=	§=	§=
काराजीरा,	कलौंजी,	कुटकी,	मरोड़फली,
§=	§=	§=	§=

सबको कूट पीस कपड़ छानकर रख लो । नित्य प्रातः §= खिलाया करो । घोड़ों को भी बारो मास खिलाने से कोई रोग दोष नहीं आते । परीक्षित है ।

### मसाला हाजमा

दोनो हरे, मोथा, घुडवच, वायविरंग, अजवाइन, कुटकी, हींग, मुद्गाग्रा भुना, काराजीरा, सब सम भाग पीस लो । नित्य शाम मुबह §? पानी में थोड़ी हींग डालकर पकाओ । जब पानी आधा रह जाय तो उसी में १) भर चूर्ण डालकर पिला दिया करो यह एक गूगक है । जब गर्मी पडने लगे तो सब दवाओं की १/२ मौफ मिला दो । यह मसाला हमेशा देना चाहिये । बड़ा ही लाभप्रद है । सब प्रकार की अपच दूर करता है । परीक्षित है ।

### कच्छ गश्म तेल

मोंठ, पापानभेद, पीपरा; कंज का गूदा ; कर्यारी की जड़, चीन की लकड़ी, दनून की छान; गंवक, मैनपिय, हूरान, कमीस; मंधानमक; ग्वंतनमक; भटकटैया की जड़,

की छाल, बीज पेंवार, वायविरंग-सब धेला-धेला भर और कूट लो। सेहुँडा का अर्क व दूध टका-टका भर। गौ का मूत्र ५२, सर्पपतेल ५१ लो। पहिले ऊपरी दवा का काढ़ा करलो फिर उन्हे तेल मे पकाओ। बाद को गौ को पकाओ जब पक जाए तो सब कल्क की दवा निकाल फेको और तेल को रखलो। यह मनुष्य व पशु दोनों को लाभदायक है। कई बार का परीक्षित है

### महामरिचाद तैल

मिर्च, हरताल, निसोत, वायविरंग, खारी बच, बीज पेंवार, ककूँदन, गो गोवर, रस गुर्च, हल्दी, दारुहल्दी, बकुची, ल चन्दन बुरादा, अर्क व दूध सेहुँडा, दतून की छाल, इन्द्रायन, जड़ करयारी, कंज का गूदा, चीत की लकड़ी, क जड़ की छाल, नागरमोथा, छाल नीम, छाल कुठ, छ सिरस, मैनसिल, जटामासी, रोहसघास, सब टकाटक लो और पानी मे काढ़ा करो। जब काढ़ा आधा रहे तब ६४ टका भर सर्प के तेल मे पकाओ। उसी मे टका सिंधिया भी डाल दो। बाद को २५६ टका भर गो मूत्र डाल और पकाओ। बाद को उतार लो और इस्तेमाल करो। यह रोग पर अक्सीर है। परीक्षित है।

### मसाला बकरी

मैथी १ भाग. मालकावनी १ भाग. बाजरा २ भाग.

नमक ८ भाग, धाजरा का आटा भूनकर मिला लो और थोड़ा-थोड़ा शाम मुनह बकरी को दिया करो—

### समाला ताकतवर

( १ ) जो भैंस पहिलीवार व्याई हो उसका दूध ५१ लो और उसी में घी ५३ मिलाकर १२ दिन पिलाइए, अवश्य ताकत बढ़ायेगा ।

( २ ) मिर्गी बादाम ५३ मिर्च ५३ पीपरामूर ५३ तज ५३ अदरक ५३ लौंग ५३ इलायची छोटी, जायफल, जावित्री, मोंठ सब ६-६ टंक लो और उसी में बँगला पान ४०० मिला कर कूटकर धर लो । प्रातः सायं टका-टका भर खिलाने से ताकत बढ़ाना है, चारा हज्म करता है और शरीर मोटा करता है ।

### समाला बदनहज्मी व मृजन

मोंठ मिर्च, पीपर, बच, चीत, जीरा श्वेत, काग जीरी, हींग अजवायन, गट्टे, मोंफ, कचरी, कुटकी, मजी, गार, मेवा नमक, मोचर नमक वायविरंग, जवागार, हरे, बदेरा, आँवरा, मुडागा भुना, भुनी फिटकरी सब चीजें सम भाग लो और कूट आनकर रख लो निम्न प्रातः आधी छटांक खिलाने से लाभ हो ।

### समाला दम कर्मा

मैदर १ चावल भर पीसकर १ छटारे में भर दो फिट ५२

( १३६ )

के दूध में उस छुहारे को डालकर मन्दानि पर पकाओ ।  
दूध प्राया रह जाये तो उसे उतार लो और उस छुहारे  
वांटकर उसी दूध में मिलाकर १ मास तक नित्य पिलाओ,  
और बैलों को नित्य दौड़ाया करो । धीरे-धीरे एक एक कोस  
बढ़ाते जाओ । माघ मास में अगर यह प्रयोग किया जाये तो  
बड़ा लाभप्रद है । पशु की दमकस हो जाती है, दौड़ता बहुत  
है, रंगत बढ़ती है, भूख बढ़ती है, मोटा हो जाता है और  
शरीर में धूप नहीं लगती । पाठक इस प्रयोग से लाभ उठावें ।  
परीक्षित है ।

### दूध बढ़ाना

( १ ) प्रति दिन हरी-हरी घास खिलाओ ।

( २ ) प्रसव के साथ १ मास से ही हरी-हरी घास देना  
आरंभ कर दो जो कि नित्य प्रति बढ़ाते जाओ—प्रसव के  
तीसरे दिन दलिया उर्द ॥ खुद्दी या चावल ॥ नमक ॥  
हल्दी ॥ चूर्ण पोपल ॥ सबको इकट्ठा पकाओ उसमें :

१) मिला गुनगुना गाय को खिलाओ ।

( ३ ) यदि प्रसव के पश्चात् दूध बन्द हो जाय व  
फठोर पड़ जाय तो देडी के कुनकुने पत्तों से सेंको । उसी स  
ढक देने से दूध भी उतरेगा । थन का कड़ापन मिटेगा । पत्ता  
अधिक गर्म होने से स्तन में फोड़ा पड़ने का भय होगा ।

( ४ ) पका केला और पानी में मिलाया हुआ भ  
खिलाओ ।

( ५ ) परंठ की छीमी पानी में उबालकर वही पानी मिलाओ ।

( ६ ) ऊँच की गँड़ेरी या खोई तीसी की खली या उगाला गटर मिलाओ ।

( ७ ) उबाली हुई बाँस की पत्तियों आधी छोटोंक में थोड़ा गुड़ व अजवाइन मिलाकर मिलाओ ।

( ८ ) दाल का धोवन ग्रागकर खमारी की दाल में इमली मिलाकर मिलाओ ।

( ९ ) खमारी की दाल या चावल के साथ गेहूँ उबालकर मिलाओ ।

( १० ) गुड़ व काजी मिलाकर मिलाओ ।

( ११ ) नाइट्रेट ऑफ पोटेशियम ( Nitrate of Potassium ) १ भाग, फिटकरी १ भाग, खरिया मिट्टी १ भाग, जीरा १० भाग, चंदन सफेद २ भाग, नमक १० भाग, मौक १० भाग लौंग ४ भाग, सबको एकत्र कर बाँटकर रोजाना शाम सुबह खाना के साथ १-२ मुट्ठी मिलाओ ।

( १२ ) प्रसव के कुछ दिन बाद दुग्धजनन नामक औषधियाँ बाँटकर चावल की खली के साथ उबालकर दो ।

( १३ ) यदि दूध हटाने बन्द हो जाय तो, या कम हो जाय, और कारण अज्ञात हो तो पर्यादा की पर्नी और उसका कया फल पेट्र पंम चीनी के गाढ़ या गुड़ और मैदा के साथ

( १४ ) गोभी व करम कल्ले के पत्ते, गाजर, शलजम, मूली, पपीता व पपीते के पत्ते, पलास वा सेमल के फूल पका या कच्चा उवाला बेल, घी, मैदा व गुड़ मिलाकर सन का फूल, महुआ का फूल, घास गुड़ या पानी में उवालकर; आम का फल और शरीफा वृक्ष की छाल पकाकर, गुर्च की पत्ती तथा लता, आलू की पत्ती खिलाने से दूध बढ़े ।

( १५ ) देशी शराब का गाद एक दिन खिलाने से दूसरे दिन ही दूध बढ़ेगा ।

( १६ ) गुड़भेली ५१॥ वालों ६ पौड पकाकर खिलाने से बहुत दिन तक दूध देती है ।

( १७ ) गाय को उसी का दूध पिलाओ तो दूध बढ़ेगा ।

### खुरालरा

टोटका—मंगल इतवार को ललरुहो वन्दर की खोपड़ी बाँध दे । नीलकण्ठ का पर बाँधने से लाभ हो ।

### बैल फूल जाये

दवा—( १ ) खिरनी का रंग, कचरिया या हींग खिला दे ।  
( २ ) हुफा का चसीटा पाखाने की जगह डालकर फूँके से दस्त हो । ( ३ ) सोंठ घी में पकाकर उँगली से गुदा में लगा दे ।

## जानवर नार जाये

टोटका—तीन गंडा पेसा कपड़ा में बाँधकर मिट्टी पोतकर फिर थड़ी के तेल को गर्म कर गर्दन पर रेंक दे ।

## मिचकुरिया पर

दवा—पूँछ के जड़ के बाल उखाड़कर कुनगी चौक का चीड़कर मरसों के तेल को गर्म कर जला दे, लाभ होगा ।

## चाव सूजने पर

टोटका—पन्धर के ७ टुकड़ा दिन के दिन गर्मकर दोनों गुतगुत्ता पर रगड़े ।

## फूली पर

काँच, घो या नैनु में महीन पीस वा गागर लगावे ।

## जानवर की फुलाना

कितना ही दुबला बेल क्यों न हो, ग्वालियर तल मरसों में किटकी पीसकर भिला लो थोड़ा रान को जानवर के ऊपर मल दो गुबड़ इकट्ठे मान फूल जायगा । एक दिन ऐसा करने से १-२ दिन तक बह ऐसा ही रहेगा । द्यूँपारीलोग ऐसा ही किया करते हैं ।

## प्रसव द्वार पर चाव

( १ ) गरियर का तेल और लहसुन भूँनकर, टुकड़े हटा के उबल देकर जम्बूद पालाया करो ।

## पीनस

यह रोग नाक में होता है। यदि दवा जल्द न हुई तो पशु के मर जाने का अन्देश है। इसे सोमरा रोग भी कहते हैं।

### दवा

( १ ) सेंदुर १ तोला, केशौर का रस और घोड़े की पेशाब एक दो छटॉक, सब मिलाकर शीशी में रख लो। २-३ दिन बाद थोड़ा-थोड़ा लगा दो।

( २ ) बागासन के पत्तों का रस सरसों के तेल में मिलाकर नाक में देने से लाभ होता है।

## कान की सूजन

यह मैल या चोट से होती है। जानवर कान को पैर से या खूँटे से रगड़ता और फटफटाता है।

### दवा

( १ ) नीम के पत्ते व पोस्त का छिलका २॥ तो० ५२ पानी में पकाकर कंवल के टुकड़ों से सेको। बाद को कान में भमोलन के पत्तों का रस गुनगुना कर दो रत्ती अफीम मिलाकर दो बार डालो। खुजला बंद करे।

## कान से मवाद आना

मैल, चोट या अन्दर के सदमे से मवाद आना। कान हिलाना, खुजलाना व नीचा रखना।



( १४४ )

दवा

पोटाश के या नीम के पके गर्म पानी से धोकर जस्ता  
य काफूर गोले के तैल में मिला दिन में दो बार लगाओ ।

---

1

2